

# 標茶町

第3期 国民健康保険データヘルス計画

第4期 特定健康診査等実施計画

令和6年度（2024年）～令和11年度（2029年）

令和6年3月

北海道標茶町

## 目次

第1章 基本的事項 .....	1
1 計画の背景・趣旨 .....	1
2 計画の位置づけ .....	1
3 計画期間 .....	5
4 実施体制・関係者連携 .....	5
5 標準化の推進 .....	5
第2章 前期計画等に係る考察 .....	8
1 健康課題・目的・目標の再確認 .....	8
2 評価指標による目標評価と要因の整理 .....	9
(1) 中・長期目標の振り返り .....	9
(2) 中・長期目標を達成させるための短期的な目標 .....	10
(3) 第2期データヘルス計画の総合評価 .....	10
3 個別保健事業評価 .....	11
第3章 標茶町の健康・医療情報等の分析に基づく健康課題の抽出 .....	13
1 基本情報 .....	13
(1) 人口の変化及び高齢化率と経年推移 .....	13
(2) 男女別の平均余命及び平均自立期間と経年推移 .....	14
2 死亡の状況 .....	15
(1) 死因別死者数 .....	15
(2) 死因別の標準化死亡比 (SMR) .....	16
(3) (参考) 5がん (胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん) 検診の受診率 .....	17
3 介護の状況 .....	18
(1) 一件当たり介護給付費 .....	18
(2) 要介護 (要支援) 認定者数・割合 .....	18
(3) 要介護・要支援認定者の有病状況 .....	19
4 国保加入者の医療の状況 .....	20
(1) 国保被保険者構成 .....	20
(2) 総医療費及び一人当たり医療費 .....	21
(3) 一人当たり医療費と医療費の3要素 .....	22
(4) 疾病別医療費の構成 .....	23
(5) その他 .....	27
5 国保加入者の生活習慣病の状況 .....	28

( 1 ) 生活習慣病医療費 .....	29
( 2 ) 基礎疾患の有病状況 .....	29
( 3 ) 重症化した生活習慣病と基礎疾患の重なり .....	30
( 4 ) 人工透析患者数 .....	31
6 特定健診・特定保健指導・生活習慣の状況 .....	32
( 1 ) 特定健診受診率 .....	33
( 2 ) 健康状態不明者（健診なし治療なし） .....	34
( 3 ) 有所見者の状況 .....	35
( 4 ) メタボリックシンドローム .....	38
( 5 ) 特定保健指導実施率 .....	41
( 6 ) 受診勧奨対象者 .....	42
( 7 ) 生活習慣病の発症・重症化リスクが高い受診勧奨対象者の治療状況 .....	45
( 8 ) 質問票の回答 .....	46
7 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に係る状況 .....	47
( 1 ) 後期高齢者医療制度の被保険者構成 .....	48
( 2 ) 年代別の要介護（要支援）認定者の有病状況 .....	48
( 3 ) 後期高齢者医療制度の医療費 .....	49
( 4 ) 後期高齢者健診 .....	50
( 5 ) 地域包括ケアに係る取組及びその他の留意事項 .....	51
8 健康課題の整理 .....	52
( 1 ) 現状のまとめ .....	52
( 2 ) 生活習慣病に関する健康課題の整理 .....	53
第4章 データヘルス計画の目的・目標 .....	55
第5章 目的・目標を達成するための保健事業 .....	56
1 保健事業の整理 .....	56
( 1 ) 重症化予防（がん以外） .....	56
( 2 ) 重症化予防（がん） .....	58
( 3 ) 生活習慣病発症予防・保健指導 .....	61
( 4 ) 早期発見・特定健診 .....	64
( 5 ) 医療費適正化 .....	66
第6章 計画の評価・見直し .....	68
1 評価の時期 .....	68
( 1 ) 個別事業計画の評価・見直し .....	68

( 2 ) データヘルス計画の評価・見直し .....	68
2 評価方法・体制 .....	68
第7章 計画の公表・周知.....	68
第8章 個人情報の取扱い .....	68
第9章 第4期 特定健康診査等実施計画.....	69
1 計画の背景・趣旨 .....	69
( 1 ) 背景・趣旨 .....	69
( 2 ) 特定健診・特定保健指導を巡る国の動向 .....	69
( 3 ) 計画期間 .....	70
2 第3期計画における目標達成状況 .....	71
( 1 ) 全国の状況 .....	71
( 2 ) 標茶町の状況 .....	72
( 3 ) 国の示す目標 .....	77
( 4 ) 標茶町の目標 .....	77
3 特定健診・特定保健指導の実施方法.....	78
( 1 ) 特定健診 .....	78
( 2 ) 特定保健指導 .....	80
4 特定健診受診率・特定保健指導実施率向上に向けた主な取組 .....	81
( 1 ) 特定健診 .....	81
( 2 ) 特定保健指導 .....	81
5 その他 .....	82
( 1 ) 計画の公表・周知 .....	82
( 2 ) 個人情報の保護 .....	82
( 3 ) 実施計画の評価・見直し .....	82
参考資料　用語集 .....	83

# 第1章 基本的事項

## 1 計画の背景・趣旨

平成25年6月に閣議決定された「日本再興戦略」において、「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」ことが示された。これを踏まえ、平成26年3月に「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」において、保険者は、「健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定したうえで、保健事業の実施・評価・改善等を行う」ものとされた。

その後、平成30年4月から都道府県が財政運営の責任主体として共同保険者となり、また、令和2年7月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020（骨太方針2020）」において、「保険者のデータヘルス計画の標準化等の取組の推進」が掲げられ、令和4年12月に経済財政諮問会議における「新経済・財政再生計画改革工程表2022」において、「保険者が策定するデータヘルス計画の手引きの改訂等を行うとともに、当該計画の標準化の進展にあたり、保険者共通の評価指標やアウトカムベースでの適切なKPIの設定を推進する。」と示された。

こうした背景を踏まえ、標茶町では、被保険者の健康課題を的確に捉え、課題に応じた保健事業を実施することにより、健康の保持増進、生活の質（QOL）の維持及び向上を図り、結果として医療費の適正化にも資することを目的とし、データヘルス計画を策定し保健事業の実施、評価、改善等を行うこととする。

## 2 計画の位置づけ

データヘルス計画とは、「被保険者の健康の保持増進に資することを目的として、保険者が効果的・効率的な保健事業の実施を図るため、特定健康診査・特定保健指導の結果、レセプトデータ等の健康・医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿って運用するもの」とデータヘルス計画策定の手引きにおいて定義されている（以下特定健康診査を「特定健診」という）。

また、同手引きにおいて、「計画は、健康増進法（平成14年法律第103号）に基づく基本方針を踏まえるとともに、都道府県健康増進計画、都道府県医療費適正化計画、介護保険事業（支援）計画、後期高齢者保健事業の実施計画（以下「後期高齢者データヘルス計画」という。）、国民健康保険運営方針、特定健康診査等実施計画と調和のとれたものとする」ことが求められており、その際に、「他計画の計画期間、目的、目標を把握し、データヘルス計画との関連事項・関連目標を確認するプロセスが重要」とされている。

標茶町においても、他の計画における関連事項・関連目標を踏まえ、データヘルス計画において推進、強化する取組等について検討していく。

1. 健康増進計画			
計画の概要	計画期間	対象者・対象疾病等	基本方針・基本理念・目標
<p>【根拠法律】 健康増進法 【概要】 「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」を「ビジョン」とし、そのために、 ①誰一人取り残さない健康づくりの展開、 ②より実効性をもつ取組の推進を行う。</p>	<p>【期間】 2024年～2035年 (12年間)</p>	<p>【対象者】 全ての国民 【対象疾病・事業等】            • がん            • 循環器疾患            • 糖尿病            • 慢性閉塞性肺疾患            • 生活習慣病の発症予防、重症化予防、健康づくり            • ロコモティブシンドローム            • やせ            • メンタル面の不調等         </p>	<p>①健康寿命の延伸と 健康格差の縮小</p> <p>②個人の行動と 健康状態の改善</p> <p>③社会環境の質の向上</p> <p>④ライフコースアプローチを 踏まえた健康づくり</p>
2. 医療費適正化計画			
計画の概要	計画期間	対象者・対象疾病等	基本方針・基本理念・目標
<p>【根拠法律】 高齢者の医療の確保に関する法律 【概要】 国民皆保険を堅持し続けていくためには、国民の生活の質の維持及び向上を確保しつつ、今後医療に要する費用が過度に増大しないようにしていくとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図っていく。</p>	<p>【期間】 2024年～2029年 (6年間)</p>	<p>【対象者】 全ての国民 【対象疾病・事業等】            • メタボリックシンドローム            • たばこ            • 預防接種            • 生活習慣病            • 後発医薬品の使用            • 医薬品の適正利用            • 特定健康診査            • 特定保健指導         </p>	<p>①住民の健康の保持の推進            • 特定健診・保健指導の実施率            • メタボの該当者・予備群            • たばこ対策、予防接種、重症化予防など</p> <p>②医療の効率的な提供の推進            • 後発医薬品の使用割合            • 医薬品の適正使用</p> <p>③目標及び施策の達成状況等の評価を適切に行う</p>

3. 後期高齢者保健事業の実施計画（後期高齢者データヘルス計画）			
計画の概要	計画期間	対象者・対象疾病等	基本方針・基本理念・目標
<p><b>【根拠法律】</b> 高齢者の医療の確保に関する法律 <b>【概要】</b> 生活習慣病をはじめとする疾病的発症や重症化予防及び心身機能の低下を防止し、できる限り長く在宅で自立した生活を送ることのできる高齢者を増やす。</p>	<p><b>【期間】</b> 2024年～2029年 (6年間)</p>	<p><b>【対象者】</b> ・後期高齢者 <b>【対象疾病・事業等】</b> ・生活習慣病 ・歯、口腔疾患 ・フレイル ・重複、多剤服薬 ・低栄養</p>	①健診受診率 ②歯科健診実施市町村数・割合 ③質問票を活用したハイリスク者把握に基づく保健事業を実施している市町村数・割合 ④保健事業（ハイリスクアプローチ）の実施市町村数・割合 ⑤保健事業のハイリスク者割合 ⑥平均自立期間（要介護2以上）

4. 国民健康保険運営方針			
計画の概要	計画期間	対象者・対象疾病等	基本方針・基本理念・目標
<p><b>【根拠法律】</b> 国民健康保険法 <b>【概要】</b> 保険財政の安定化や保険料の平準化を図る。</p>	<p><b>【期間】</b> 2024年～2029年 (6年間)</p>	<p><b>【対象者】</b> ・国保被保険者</p>	①医療に要する費用及び財政の見通し ②保険料の標準的な算定方法 ③保険料の徴収の適正な実施 ④保険給付の適正な実施

5. 特定健康診査等実施計画			
計画の概要	計画期間	対象者・対象疾病等	基本方針・基本理念・目標
<p><b>【根拠法律】</b> 高齢者の医療の確保に関する法律 <b>【概要】</b> 生活習慣病を中心とした疾病予防を重視することとし、被保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査及び健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導を実施する。</p>	<p><b>【期間】</b> 2024年～2029年 (6年間)</p>	<p><b>【対象者】</b> ・40～74歳の国保被保険者 <b>【対象疾病・事業等】</b> ・糖尿病 ・高血圧症 ・脂質異常症 ・肥満症 ・メタボリックシンドローム ・虚血性心疾患 ・脳血管疾患</p>	①特定健診受診率 ②特定保健指導実施率

年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
標 茶 町 国 保	第2期データヘルス計画						第3期データヘルス計画											
	第3期特定健康診査等実施計画						第4期特定健康診査等実施計画											
標 茶 町	第2次 健康増進計画						第3次 健康増進計画											
	第7期 介護保険事業計画			第8期 介護保険事業計画			第9期 介護保険事業計画			第10期 介護保険事業計画								
道	道健康増進計画（第2次）						道健康増進計画（第3次）											
	道医療費適正化計画（第3期）						道医療費適正化計画（第4期）											
	道国民健康保険運営方針			道国民健康保険運営方針			道国民健康保険運営方針											
後 期	第2期データヘルス計画						第3期データヘルス計画											

### **3 計画期間**

本計画の期間は、令和6年度（2024年）から令和11年度（2029年）までの6年間である。

### **4 実施体制・関係者連携**

標茶町では、被保険者の健康の保持増進を図り、病気の予防や早期回復を図るために、住民課（国保部局）が中心となって、関係部局や関係機関の協力を得て、保険者の健康課題を分析し、計画を策定する。

計画策定後は、計画に基づき効果的・効率的な保健事業を実施して、個別の保健事業の評価や計画の評価をし、必要に応じて計画の見直しや次期計画に反映させる。また、保健福祉課（介護保険部局、生活保護部局等）と連携してそれぞれの健康課題を共有するとともに、後期高齢者医療制度等の健康課題も踏まえて保健事業を展開する。

計画の策定等に当たっては、共同保険者である北海道のほか、国民健康保険団体連合会（以下、国保連という。）や国保連に設置される保健事業支援・評価委員会、地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会等の保健医療関係者等、保険者協議会、後期高齢者医療広域連合、健康保険組合等の他の医療保険者、地域の医療機関や大学等の社会資源等と連携、協力する。

本計画は、被保険者の健康の保持増進が最終的な目的であり、その実効性を高める上では、被保険者自身が状況を理解して主体的・積極的に取り組むことが重要である。

### **5 標準化の推進**

データヘルス計画が都道府県レベルで標準化されることにより、共通の評価指標による域内保険者の経年的なモニタリングができるようになるほか、地域の健康状況や健康課題の分析方法、計画策定、評価等の一連の流れを共通化することで、これらの業務負担が軽減されることが期待されている。標茶町では、北海道等の方針を踏まえ、データヘルス計画を運用することとする。

図表1-5-1-1：北海道のデータヘルス計画標準化に係る共通評価指標

目的
道民が健康で豊かに過ごすことができる



最上位目標		評価指標	目標
アウトカム	健康寿命の延伸	平均自立期間	延伸
	医療費の構造変化	総医療費に占める脳血管疾患の入院医療費の割合	抑制
		総医療費に占める虚血性心疾患の入院医療費の割合	抑制
		総医療費に占める慢性腎不全（透析あり）の医療費の割合	抑制
中・長期目標		評価指標	目標
アウトカム	生活習慣病 重症化予防	新規脳血管疾患患者数	抑制
		新規虚血性心疾患患者数	抑制
		新規人工透析導入者数	抑制
短期目標		評価指標	目標
アウトカム	健康づくり	メタボリックシンドローム該当者の割合	減少
		メタボリックシンドローム予備群該当者の割合	減少
		喫煙率	減少
		1日飲酒量が多い者の割合	減少
		運動習慣のない者の割合	減少
	特定保健指導	特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率	増加
	生活習慣病 重症化予防	HbA1c8.0%以上の割合	減少
		HbA1c7.0%以上の割合	減少
		HbA1c6.5%以上の割合	減少
		III度高血圧（収縮期180mmHg・拡張期110mmHg）以上の割合	減少
		II度高血圧（収縮期160mmHg・拡張期100mmHg）以上の割合	減少
		I度高血圧（収縮期140mmHg・拡張期90mmHg）以上の割合	減少
		LDLコレステロール180mg/dl以上の割合	減少
		LDLコレステロール160mg/dl以上の割合	減少
		LDLコレステロール140mg/dl以上の割合	減少
アウトプット	特定健診	特定健康診査実施率	向上
	特定保健指導	特定保健指導実施率	向上
	生活習慣病 重症化予防	糖尿病重症化予防対象者（市町村別）のうち、未治療者の医療機関受診率	増加
		高血圧症重症化予防対象者（市町村別）のうち、未治療者の医療機関受診率	増加
		脂質異常症重症化予防対象者（市町村別）のうち、未治療者の医療機関受診率	増加


図表1-5-1-2：北海道の健康課題

健康・医療情報分析からの考察	健康課題
<p>(死亡・介護)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○平均自立期間が国と比較して男女とも短い。</li> <li>○高齢化率が国と比較して高く、高齢化のスピードも速い。</li> <li>○死因別死亡数では、悪性新生物や心疾患が国と比較して多く、標準化死亡比（SMR）では、悪性新生物や腎不全が国と比較して高い。</li> <li>○死因割合では、悪性新生物、心不全、腎不全等が国と比較して高い。</li> <li>○1件当たり介護給付費が、国と比較して高い。</li> <li>○1号被保険者に係る認定率が、国と比較して高い。</li> <li>○要介護認定者の有病状況では、糖尿病とがんの割合が高い。</li> <li>○要介護認定者の半数以上が高血圧症を有している。</li> </ul>	<p>(健康寿命・医療費の構造変化)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○平均自立期間が短い。</li> <li>○国保・後期とともに1人当たり医療費及び1人当たり年齢調整後医療費が高い。</li> <li>○国保・後期ともに外来受診率が低く入院受診率が高い。</li> <li>○国保・後期ともに外来費用の割合が低く、入院費用の割合が高い。</li> </ul>
<p>(医療)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○1人当たり医療費（実数及び年齢調整後）は、国保・後期ともに国と比較して高い。</li> <li>○地域差指数は、国保・後期ともに国と比較して外来が低く、入院が高い。</li> <li>○医療機関受診率は、国保・後期ともに国と比較して外来受診率が低く、入院受診率が高い。</li> <li>○外来・入院費用の割合は、国保・後期ともに国と比較して外来費用の割合が低く、入院費用の割合が高い。</li> <li>○入院医療費では、国保・後期ともに生活習慣病重症化疾患である脳梗塞、狭心症に係る医療費の割合が高い。</li> <li>○外来医療費では、生活習慣病基礎疾患（糖尿病・高血圧症・脂質異常症）に係る医療費の割合が国保で高く、後期になると重症化疾患である慢性腎臓病（透析あり）に係る医療費の割合が高い。</li> <li>○国保及び後期（65～74歳）の新規人工透析導入者の割合が国と比較して高い。</li> <li>○国保・後期ともに新規人工透析導入者のうち、糖尿病患者の割合が国と比較して高い。</li> </ul>	<p>(重症化予防)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○HbA1c、収縮期血圧、拡張期血圧、LDL-Cは、値が悪く（重度になるにしたがって順位が悪化し、重症化予防対象者が多い。</li> <li>○糖尿病、高血圧症、脂質異常症が重症化し、腎不全や心不全に繋がっている。</li> <li>○糖尿病に起因する新規人工透析導入者数が多い。</li> </ul>
<p>(特定健診・特定保健指導)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○特定健診受診率が低く、保健指導が必要な人を十分に把握できていない。</li> <li>○特定保健指導実施率が国の目標値に至っておらず、更なる実施率向上が必要。</li> <li>○メタボ該当者が多い。</li> <li>○有所見者の割合をみると、HbA1c、収縮期血圧、拡張期血圧、LDL-Cは、値が悪く（重度になるにしたがって国と比較して高くなり、重症化予防対象者が多いことから、更なる生活習慣病未治療者・中断者対策が必要。</li> <li>○喫煙率が男女ともに国と比較して高い。</li> <li>○飲酒（1日飲酒量3合以上）に該当する者の割合が男女ともに国と比較して高い。</li> <li>○運動習慣（1回30分以上）のない者の割合が男女ともに国と比較して高い。</li> </ul>	<p>(健康づくり)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○メタボ該当者が多い。</li> <li>○喫煙率が高い。</li> <li>○1日飲酒量が多い者の割合が高い。</li> <li>○運動習慣のない者の割合が高い。</li> </ul>

## 第2章 前期計画等に係る考察

### 1 健康課題・目的・目標の再確認

ここでは、第2期データヘルス計画に記載している健康課題、目的、目標について、それぞれのつながりを整理しながら記載する。



## 2 評価指標による目標評価と要因の整理

ここでは、第2期データヘルス計画における中・長期目標について、評価指標に係る実績値により達成状況を評価し、第2期データヘルス計画に基づき実施してきた保健事業が課題解決、目標達成にどう寄与したか振り返り、最終評価として目標達成状況や残された課題等について整理を行う。

実績値の評価（ベースラインとの比較）

A：改善している

B：変わらない

C：悪化している

D：評価困難

### （1）中・長期目標の振り返り

中・長期目標			評価指標			評価	
目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
8.5	8.5	8.1	8.2	8.0	8.3	8.5	8.6

中・長期目標			評価指標			評価	
目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
13.3	13.3	13.7	14.1	13.1	13.4	14.4	14.1

中・長期目標			評価指標			評価	
目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3

中・長期目標			評価指標			評価	
目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
-	11,800円	12,820円	11,870円	12,940円	12,650円	13,020円	13,450円
前年比 (%)	-	前年比 (%)	前年比 (%)	▲7.4%	前年比 (%)	9.0%	前年比 (%)

中・長期目標			評価指標			評価	
目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
-	8,910円	10,110円	10,260円	11,200円	11,290円	10,720円	10,220円
前年比 (%)	-	前年比 (%)	前年比 (%)	▲13.5%	前年比 (%)	9.2%	前年比 (%)

## (2) 中・長期目標を達成させるための短期的な目標

短期目標		評価指標				評価					
特定健診受診率及び特定保健指導実施率の向上		特定健診受診率【法定報告値】				B					
目標達成に向けて実施した保健事業・取り組み						評価理由					
受診率向上支援事業、情報の共有、研修の実施						新型コロナウイルスの影響により40%台を推移している。ただ、目標の60%とはまだまだ開きがある					
目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度				
60.0%	42.5%	42.2%	40.6%	41.2%	35.8%	38.4%	40.2%				
目標達成における推進要因				目標達成における阻害要因							
周知や受診機会の増加 個別のアプローチなど				健康への関心の低さ 生活習慣							

短期目標		評価指標				評価					
特定健診受診率及び特定保健指導実施率の向上		特定保健指導実施率【法定報告値】				C					
目標達成に向けて実施した保健事業・取り組み						評価理由					
特定保健指導未利用者への勧奨、情報の共有、研修の実施						新型コロナウイルスの影響もあるが依然として低く割合も落ち込んでいる					
目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度				
60.0%	41.0%	38.2%	22.7%	32.5%	35.5%	18.7%	23.6%				
目標達成における推進要因				目標達成における阻害要因							
周知や受診機会の増加 個別のアプローチなど				健康への関心の低さ 生活習慣							

## (3) 第2期データヘルス計画の総合評価

第2期計画の総合評価	新型コロナウイルス感染症の流行という予期せぬ事態が起きたため、接触を避けることから通院する人や消毒の徹底により医療費が減少した半面、特定健診の受診控えや保健指導のアプローチが難しくなり、結果として受診率と実施率が減少した。そのため、当初の計画目標には達していない。全国的にも同様なことが起きているため評価は困難である。
残された課題 (第3期計画の継続課題)	総合評価にも記載した通り、新型コロナウイルスの影響が大きいため、結果として第2期計画の目標を達成することができなかった。令和5年5月に5類感染症に移行したことから、対策としては緩やかになり感染症以前の生活が戻りつつあるが、依然として医療機関や高齢者施設では対策が続いている。そのため、コロナウイルスの影響以前の状況に戻るには時間を要すると予想される。以上から、しばらくは情勢を見ながらそれに沿った進め方を考える必要がある。
第3期計画の重点課題と重点事業	第2期計画の総合評価、残された課題をふまえるに第2期の計画目標を達していないことと急激な回復は望めないことから第2期の目標を引き続き第3期の目標として進めいく。

### 3 個別保健事業評価

ここでは、健康課題、目標に紐付けた重点的な事業の評価を行う。

事業目標の達成状況について、計画期間中の実績値や事業実施状況により評価し、質的情報も踏まえた要因の明確化や、次期計画に向けた事業の改善策の整理を行う。

実績値の評価（ベースラインとの比較）									
A : 改善している	B : 変わらない	C : 悪化している	D : 評価困難						
事業全体の評価									
A : うまくいった	B : まあ、うまくいった	C : あまりうまくいかなかった	D : まったくうまくいかなかった	E : わからない					

短期 目標 番号	事業名	事業目標	事業全体の評価								
1	特定健診受診率の向上	集団検診・個別検診の実施率を上げることにより、生活習慣病の早期発見、早期治療につなげる。	B								
	評価指標（アウトカム・アウトプット）					評価指標以外の実績					
	特定健診受診率					総合住民健診でのがん検診同日実施。休日実施（1日）					
	目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	実績値評価		
	60.0%	42.5%	42.2%	40.6%	41.2%	35.8%	38.4%	40.2%	B		
	事業の成功要因			事業の未達要因				今後に向けた事業の改善案（継続・強化・修正する内容など）			
未受診者対策の実施			新型コロナウイルス感染症の影響				新規未受診者の獲得				

短期 目標 番号	事業名	事業目標	事業全体の評価								
2	特定保健指導実施率の向上	特定健診の結果により、対象者へ特定保健指導を実施し、早い時期から生活習慣を見直してもらう。	C								
	評価指標（アウトカム・アウトプット）					評価指標以外の実績					
	特定保健指導実施率					特定保健指導の対象とならない精密検査等対象者への重症化予防保健指導の実施					
	目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	実績値評価		
	60.0%	41.0%	38.2%	22.7%	32.5%	35.5%	18.7%	23.6%	C		
	事業の成功要因			事業の未達要因				今後に向けた事業の改善案（継続・強化・修正する内容など）			
特定健診後に判定された支援対象者に対しての結果説明会での初回面接実施				新型コロナウイルス感染症の影響評価まで半年間要するための意識低下				新型コロナウイルス感染症の終息利用勧奨の周知			

短期 目標 番号	事業名	事業目標	事業全体の評価								
3	生活習慣病の重症化予防	メタボリックシンドローム該当率を下げ「腎不全」や「心疾患」のリスクを予防する	E								
	評価指標（アウトカム・アウトプット）					評価指標以外の実績					
	糖尿病の占める割合					—					
	目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	実績値評価		
	8.5%	8.5%	8.1%	8.2%	8.0%	8.3%	8.5%	8.6%	B		
	事業の成功要因			事業の未達要因				今後に向けた事業の改善案（継続・強化・修正する内容など）			
生活習慣改善、特定健診や人間ドックの受診				該当者の固定化				特定健診や人間ドックの受診率向上			

短期 目標 番号	事業名	事業目標	事業全体の評価						
4	生活習慣病の重症化予防	メタボリックシンドローム該当率を下げ「腎不全」や「心疾患」のリスクを予防する	E						
	評価指標（アウトカム・アウトプット）								
	高血圧の占める割合								
	目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	実績値評価
	13.3%	13.3%	13.7%	14.1%	13.1%	13.4%	14.4%	14.0%	B
	事業の成功要因		事業の未達要因			今後に向けた事業の改善案 (継続・強化・修正する内容など)			
	生活習慣改善、特定健診や人間ドックの受診		該当者の固定化			特定健診や人間ドックの受診率向上			

短期 目標 番号	事業名	事業目標	事業全体の評価						
5	慢性腎臓病の予防	慢性腎臓病による人工透析患者の増加を防ぐ	C						
	評価指標（アウトカム・アウトプット）								
	人工透析者の占める割合								
	目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	実績値評価
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	B
	事業の成功要因		事業の未達要因			今後に向けた事業の改善案 (継続・強化・修正する内容など)			
	生活習慣改善、特定健診や人間ドックの受診		該当者の固定化			重症化予防プログラム実施体制整備 精密検査に基づく結果連絡書を活用した病院への受診勧奨			


## 第3章 標茶町の健康・医療情報等の分析に基づく健康課題の抽出

### 1 基本情報

#### (1) 人口の変化及び高齢化率と経年推移

令和4年度の人口は7,079人で、平成30年度以降470人減少している。  
令和4年度の65歳以上人口の占める割合（高齢化率）は36.3%で、平成30年度と比較して、  
2.5ポイント上昇している。国や道と比較すると、高齢化率は高い。

図表3-1-1-1：人口の変化と高齢化率



	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合
0-39歳	2,514	32.8%	2,466	32.5%	2,445	32.4%	2,311	31.5%	2,251	30.7%
40-64歳	2,458	33.1%	2,406	32.8%	2,333	32.2%	2,273	32.1%	2,256	32.4%
65-74歳	1,137	15.3%	1,172	16.0%	1,218	16.8%	1,243	17.6%	1,216	17.5%
75歳以上	1,401	18.8%	1,375	18.7%	1,345	18.6%	1,338	18.9%	1,356	19.5%
合計	7,510	-	7,419	-	7,341	-	7,165	-	7,079	-
標茶町_高齢化率		33.8%		34.3%		34.9%		36.0%		36.3%
国_高齢化率		27.6%		27.9%		28.2%		28.5%		28.6%
道_高齢化率		30.9%		31.4%		31.9%		32.3%		32.5%

※標茶町に係る数値は、各年度の3月末時点の人口を使用し、国及び県に係る数値は、総務省が公表している

住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用している

(住民基本台帳を用いた分析においては以下同様)

【出典】住民基本台帳\_平成30年度から令和4年度

#### ポイント

- ・高齢化率を国や道と比較すると、高い。

## (2) 男女別の平均余命及び平均自立期間と経年推移


平均余命は、男性は80.5年で国・道より短い。女性は89.7年で、国・道より長い。

平均自立期間は、男性の平均自立期間は78.6年で、国・道より短い。女性の平均自立期間は85.1年で、国・道より長い。

介護などで日常生活に制限のある期間（平均余命と平均自立期間の差）は、男性は1.9年で、平成30年度以降ほぼ一定で推移している。女性は4.6年で拡大している。

※平均余命：ある年齢の人々が、その後何年生きられるかの期待値であり、下表では0歳での平均余命を示している  
※平均自立期間：0歳の人が要介護2の状態になるまでの期間

図表3-1-2-1：平均余命・平均自立期間



※表内の「同規模」とは、人口規模が同程度の市町村を指す

【出典】KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

図表3-1-2-2：平均余命と平均自立期間の推移

	男性			女性		
	平均余命(年)	平均自立期間(年)	差(年)	平均余命(年)	平均自立期間(年)	差(年)
平成30年度	82.1	80.2	1.9	84.8	81.3	3.5
令和元年度	81.2	79.4	1.8	85.8	82.2	3.6
令和2年度	80.4	78.8	1.6	87.2	83.2	4.0
令和3年度	80.0	78.4	1.6	88.2	84.2	4.0
令和4年度	80.5	78.6	1.9	89.7	85.1	4.6

【出典】KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

### ポイント


- ・平均余命は、男性では国・道より短い。女性では国・道より長い。
- ・平均自立期間も、男性では国・道より短い。女性では国・道より長い。

## 2 死亡の状況

### (1) 死因別死者数

令和3年の人口動態調査から、死因第1位は「悪性新生物」で全死亡者の35.4%を占めている。保健事業により予防可能な重篤な疾患である「心疾患（高血圧性除く）」は第2位（15.6%）、「脳血管疾患」は第4位（6.3%）、「腎不全」は第9位（1.0%）であり、いずれも死因別死者数の上位に位置している。

図表3-2-1-1：死因別の死者数・割合



順位	死因	標茶町		国	道
		死者数(人)	割合		
1位	悪性新生物	34	35.4%	26.5%	29.2%
2位	心疾患（高血圧性除く）	15	15.6%	14.9%	14.3%
3位	老衰	13	13.5%	10.6%	8.3%
4位	脳血管疾患	6	6.3%	7.3%	6.9%
5位	肺炎	5	5.2%	5.1%	5.0%
6位	大動脈瘤及び解離	2	2.1%	1.3%	1.5%
7位	糖尿病	1	1.0%	1.0%	1.2%
7位	肝疾患	1	1.0%	1.3%	1.1%
7位	腎不全	1	1.0%	2.0%	2.5%
-	不慮の事故（交通事故除く）	1	1.0%	2.4%	2.3%
-	その他	17	17.7%	27.6%	27.7%
-	死亡総数	96	-	-	-

【出典】厚生労働省 人口動態調査 令和3年

#### ポイント


- 平均余命に影響している死因のうち、予防可能な主な疾患については、「心疾患（高血圧性除く）」が15.6%、「脳血管疾患」が6.3%、「腎不全」が1.0%であり、いずれも死因別死者数の上位に位置している。

## (2) 死因別の標準化死亡比 (SMR)

平成22年から令和元年までの累積死因別死者数をみると、死者数の最も多い死因は「老衰」であり、国と比べて標準化死亡比 (SMR) が最も高い死因は「胆嚢がん」(191.6)である。保健事業により予防可能な疾患に焦点をあててSMRをみると、「虚血性心疾患」は62.4、「脳血管疾患」は91.2、「腎不全」は86.5となっている。

※標準化死亡比 (SMR)：国の平均を100としており、標準化死亡比が100以上の場合は国の平均より死亡率が高いと判断され、100以下の場合は死亡率が低いと判断される

図表3-2-2-1：平成22年から令和元年までの死因別の死者数とSMR



順位	死因	死亡者数 (人)	標準化死亡比 (SMR)		
			標茶町	道	国
1位	老衰	125	178.6	72.6	
2位	肺炎	104	102.3	97.2	
3位	脳血管疾患	89	91.2	92.0	
4位	肺がん	49	81.7	119.7	
5位	大腸がん	40	101.9	108.7	
6位	胃がん	38	98.6	97.2	
6位	膵臓がん	38	148.7	124.6	
6位	虚血性心疾患	38	62.4	82.4	
9位	胆嚢がん	29	191.6	113.0	
10位	不慮の事故 (交通事故除く)	23	77.4	84.3	

順位	死因	死亡者数 (人)	標準化死亡比 (SMR)		
			標茶町	道	国
11位	肝臓がん	21	88.8	94.0	
12位	腎不全	19	86.5	128.3	
13位	自殺	14	89.2	103.8	
13位	慢性閉塞性肺疾患	14	90.5	92.0	
15位	食道がん	12	131.9	107.5	
16位	乳がん	10	98.8	109.5	
17位	子宮がん	6	126.2	101.5	
17位	交通事故	6	145.8	94.0	
参考	がん	317	106.2	109.2	
参考	心疾患	127	75.0	100.0	

※「(参考) がん」は、表内の「がん」を含むICD-10死因簡単分類における「悪性新生物」による死亡者数の合計

※「(参考) 心疾患」は、表内の「虚血性心疾患」を含むICD-10死因簡単分類における「心疾患」による死亡者数の合計

【出典】公益財団法人北海道健康づくり財団統計データ 平成22年から令和元年

### ポイント

- 予防可能な主な疾患について国との標準化死亡比をみると、「虚血性心疾患」が62.4、「脳血管疾患」が91.2、「腎不全」が86.5となっている。

### (3) (参考) 5がん（胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん）検診の受診率

国保被保険者における5がんの検診平均受診率は19.2%で、国・道より高い。

図表3-2-3-1：がん検診の受診状況

	胃がん	肺がん	大腸がん	子宮頸がん	乳がん	5がん平均
標茶町	23.9%	22.2%	21.3%	12.1%	16.4%	19.2%
国	12.1%	15.2%	16.0%	16.2%	18.2%	15.5%
道	10.6%	10.9%	11.7%	14.5%	14.6%	12.5%

【出典】厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告\_令和3年度

### 3 介護の状況

#### (1) 一件当たり介護給付費

居宅サービス・施設サービスいずれの給付費も国・道より少なくなっている。

図表3-3-1-1：介護レセプト一件当たりの介護給付費

	標準町	国	道	同規模
計_一件当たり給付費（円）	62,567	59,662	60,965	74,986
(居宅) 一件当たり給付費（円）	35,350	41,272	42,034	43,722
(施設) 一件当たり給付費（円）	264,843	296,364	296,260	289,312

【出典】KDB帳票 S25\_004-医療・介護の窓口の経年比較 令和4年度 年次

#### (2) 要介護（要支援）認定者数・割合

第1号被保険者（65歳以上）における要介護認定率は20.9%で、国・道より高い。

図表3-3-2-1：令和4年度における要介護（要支援）認定区分別の認定者数・割合

	被保険者数 (人)	要支援1-2		要介護1-2		要介護3-5		標準町	国	道
		認定者数（人）	認定率	認定者数（人）	認定率	認定者数（人）	認定率			
1号										
65-74歳	1,214	17	1.4%	10	0.8%	17	1.4%	3.6%	-	-
75歳以上	1,353	162	12.0%	174	12.9%	157	11.6%	36.4%	-	-
計	2,567	179	7.0%	184	7.2%	174	6.8%	20.9%	18.7%	20.8%
2号										
40-64歳	2,252	4	0.2%	3	0.1%	5	0.2%	0.5%	0.4%	0.4%
総計	4,819	183	3.8%	187	3.9%	179	3.7%	-	-	-

【出典】住民基本台帳 令和4年度

KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計


KDB帳票 S24\_001-要介護（支援）者認定状況 令和4年度 累計

### (3) 要介護・要支援認定者の有病状況

要介護または要支援の認定を受けた人のうち、特に予防すべき重篤な疾患の有病状況は「心臓病」は58.6%、「脳血管疾患」は24.9%となっている。

また、重篤な疾患に発展する可能性のある基礎疾患の有病状況をみると、「糖尿病」は23.7%、「高血圧症」は54.8%、「脂質異常症」は28.6%となっており、要介護者・要支援認定者の多くが予防可能な生活習慣病に関する疾患有している。

図表3-3-3-1：要介護・要支援認定者の有病状況



疾病名	要介護・要支援認定者（1・2号被保険者）		国	道	同規模
	該当者数（人）	割合			
糖尿病	136	23.7%	24.3%	24.6%	22.6%
高血圧症	309	54.8%	53.3%	50.0%	54.3%
脂質異常症	161	28.6%	32.6%	31.1%	29.6%
心臓病	326	58.6%	60.3%	55.3%	60.9%
脳血管疾患	131	24.9%	22.6%	20.6%	23.8%
がん	117	20.6%	11.8%	12.3%	11.0%
精神疾患	171	31.0%	36.8%	35.0%	37.8%
うち_認知症	102	18.7%	24.0%	21.6%	25.1%
アルツハイマー病	87	15.7%	18.1%	15.9%	19.0%
筋・骨格関連疾患	299	53.8%	53.4%	50.0%	54.1%

【出典】KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

#### ポイント

- 平均自立期間に影響している介護の状況において、要介護（要支援）認定者は「心臓病」「高血圧症」の有病割合が高く、また、その多くが予防可能な生活習慣病に関する疾患有している。

## 4 国保加入者の医療の状況

### (1) 国保被保険者構成

令和4年度における国保加入者数は2,307人で、平成30年度の人数と比較して279人減少している。

国保加入率は33.2%で、国・道より高い。

65歳以上の被保険者の割合は38.4%で、平成30年度と比較して4.8ポイント増加している。

図表3-4-1-1：被保険者構成

	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合
0-39歳	797	30.8%	756	30.2%	732	29.9%	678	28.7%	678	29.4%
40-64歳	921	35.6%	860	34.4%	808	33.0%	757	32.1%	744	32.2%
65-74歳	868	33.6%	884	35.4%	909	37.1%	926	39.2%	885	38.4%
国保加入者数	2,586	-	2,500	-	2,449	-	2,361	-	2,307	-
標茶町_総人口(人)	7,510		7,419		7,341		7,165		7,079	
標茶町_国保加入率	34.4%		33.7%		33.4%		33.0%		32.6%	
国_国保加入率	22.0%		21.3%		21.0%		20.5%		19.7%	
道_国保加入率	21.9%		21.4%		21.1%		20.6%		20.0%	

※加入率は、KDB帳票における年度毎の国保加入者数を住民基本台帳における年毎の人口で除して算出している

【出典】住民基本台帳 平成30年度から令和4年度  
KDB帳票 S21\_006-被保険者構成 平成30年から令和4年 年次

#### ポイント

- ・国保加入者数は年々減少しているが、前期高齢者の割合が高く高齢化は進行している。

## (2) 総医療費及び一人当たり医療費

令和4年度の総医療費は約6億5,000万円、平成30年度と比較して5.4%減少している。  
令和4年度の一人当たり医療費は23,670円で、平成30年度と比較して7.0%増加している。  
一人当たり医療費は国・道より少ない。

※一人当たり医療費：総医療費を国保加入者数で除したもので集団比較や経年比較に用いられる

図表3-4-2-1：総医療費・一人当たりの医療費



	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	割合	平成30年度からの変化率(%)	
医療費(円)	総額	687,481,260	728,550,730	701,130,300	673,035,860	650,085,990	-	-5.4
	入院	318,748,580	338,069,770	330,607,300	303,905,080	280,687,130	43.2%	-11.9
	外来	368,732,680	390,480,960	370,523,000	369,130,780	369,398,860	56.8%	0.2
一人当たり医療費(円)	標茶町	22,130	24,140	23,940	23,740	23,670	-	7.0
	国	26,560	27,470	26,960	28,470	29,050	-	9.4
	道	29,530	30,480	29,750	30,920	31,490	-	6.6
	同規模	27,990	29,020	28,570	29,970	30,580	-	9.3

※一人当たり医療費は、月平均を算出

【出典】KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

## 参考：医療サービスの状況

図表3-4-2-2：医療サービスの状況

(千人当たり)	標茶町	国	道	同規模
病院数	0.4	0.3	0.5	0.3
診療所数	0.4	4.0	3.2	2.6
病床数	26.2	59.4	87.8	36.4
医師数	1.3	13.4	13.1	4.1


【出典】KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

### ポイント

- 令和4年度の一人当たり医療費は23,670円で、対平成30年度比で7.0%増加している。
- 一人当たり医療費を国や道と比較すると少ない。

### (3) 一人当たり医療費と医療費の3要素

#### 一人当たり医療費の3要素



一人当たり医療費は、「受診率」「一件当たり日数」「一日当たり医療費」の3要素に分解される。令和4年度の一人当たり医療費を、入院と外来のそれぞれで3要素に分解して比較すると、入院の受診率は外来と比較すると件数が少ない。その一方で、一日当たり医療費は外来と比較すると多くなっている。

また、入院の一人当たり医療費は10,220円で、国と比較すると1,430円少ない。これは受診率、一件当たり日数が国の値を下回っているためである。

外来の一人当たり医療費は13,450円で、国と比較すると3,950円少ない。

これは受診率、一件当たり日数が国の値を下回っているためである。

図表3-4-3-1：入院外来別医療費の3要素

入院	標茶町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	10,220	11,650	13,820	13,360
受診率（件/千人）	17.3	18.8	22.0	22.7
一件当たり日数（日）	12.3	16.0	15.8	16.4
一日当たり医療費（円）	47,920	38,730	39,850	35,890

外来	標茶町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	13,450	17,400	17,670	17,220
受診率（件/千人）	520.0	709.6	663.0	692.2
一件当たり日数（日）	1.3	1.5	1.4	1.4
一日当たり医療費（円）	19,910	16,500	19,230	17,520

【出典】KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

#### ポイント

- ・入院の受診率及び一日当たり医療費を外来と比較すると、入院の受診率の方が外来より件数が少ないにも関わらず、一日当たり医療費が多くなっている。
- ・入院及び外来の一人当たり医療費は国より少ない。これは受診率、一件当たり日数が国の値を下回っているためである。

#### (4) 疾病別医療費の構成

##### ① 疾病分類（大分類）別医療費

続いて、総医療費に占める割合が高い疾病分類（大分類）の構成をみる。

総医療費に占める構成が最も高い疾患は「新生物」で、年間医療費は約1億1,200万円（17.2%）となっており、次いで高いのは「循環器系の疾患」で約8,500万円（13.2%）である。

これら2疾患で総医療費の30.4%を占めている。

特に、保健事業により予防可能である疾患を多く含む「循環器系の疾患」は受診率及びレセプト一件当たり医療費が、いずれも他の疾患よりも比較的多い傾向にあり、医療費が高額な原因となっている。

図表3-4-4-1：疾病分類（大分類）別\_医療費（男女合計）

順位	疾病分類（大分類）	医療費（円）	一人当たり 医療費（円）	割合	受診率	レセプト 一件当たり 医療費（円）
1位	新生物	111,668,480	48,785	17.2%	289.2	168,684
2位	循環器系の疾患	85,261,410	37,248	13.2%	938.4	39,693
3位	筋骨格系及び結合組織の疾患	66,076,890	28,867	10.2%	770.6	37,459
4位	神経系の疾患	61,443,630	26,843	9.5%	364.4	73,673
5位	内分泌、栄養及び代謝疾患	57,082,340	24,938	8.8%	848.0	29,409
6位	尿路性器系の疾患	52,506,530	22,939	8.1%	308.9	74,267
7位	消化器系の疾患	48,099,730	21,013	7.4%	440.4	47,718
8位	呼吸器系の疾患	35,361,130	15,448	5.5%	535.2	28,866
9位	精神及び行動の障害	26,207,570	11,449	4.0%	292.7	39,116
10位	眼及び付属器の疾患	25,359,790	11,079	3.9%	481.4	23,013
11位	皮膚及び皮下組織の疾患	17,842,420	7,795	2.8%	422.5	18,451
12位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	15,562,220	6,799	2.4%	129.3	52,575
13位	感染症及び寄生虫症	12,137,470	5,303	1.9%	214.1	24,770
14位	症状、徵候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	12,035,870	5,258	1.9%	142.4	36,920
15位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2,997,820	1,310	0.5%	29.3	44,744
16位	耳及び乳様突起の疾患	2,827,260	1,235	0.4%	62.5	19,771
17位	妊娠、分娩及び産じょく	1,582,210	691	0.2%	5.2	131,851
18位	先天奇形、変形及び染色体異常	269,780	118	0.0%	6.6	17,985
-	その他	13,874,060	6,061	2.1%	167.8	36,130
-	総計	648,196,610	-	-	-	-

※図表3-4-2-1の医療費「総額」と値が異なるのは、図表3-4-2-1においては年齢に関係なく、国保のレセプトを集計しているのに対し、本表では被保険者の生年月日から算出した年齢によって集計対象のレセプトを絞り込んでいるためである

※KDBシステムにて設定されている疾病分類（大分類）区分のうち、特殊目的用コード、傷病及び死亡の外因、健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用、その他（上記以外のもの）を「その他」にまとめている

【出典】KDB帳票 S23\_003-疾病別医療費分析（大分類）令和4年度 累計

#### ポイント

- ・大分類で見た場合、医療費に占める割合が高い疾患は「新生物」と「循環器系の疾患」である。
- ・「循環器系の疾患」は保健事業により予防可能な疾患を多く含んでおり、対策が必要である。

## ② 疾病分類（中分類）別 入院医療費

入院医療費を疾病分類（中分類）別にみると、「その他の神経系の疾患」の医療費が最も多く約3,400万円で、12.1%を占めている。

また、予防可能な疾患で入院医療費が高額なものは、「腎不全」「虚血性心疾患」である。

図表3-4-4-2：疾病分類（中分類）別\_入院医療費\_上位20疾病（男女合計）

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	レセプト 一件当たり 医療費（円）		
			一人当たり 医療費（円）	割合	受診率
1位	その他の神経系の疾患	34,094,460	14,895	12.1%	14.4
2位	その他の悪性新生物	25,505,590	11,143	9.1%	15.7
3位	その他の心疾患	21,174,040	9,250	7.5%	9.2
4位	その他の消化器系の疾患	17,690,210	7,728	6.3%	14.4
5位	腎不全	14,659,070	6,404	5.2%	9.6
6位	関節症	14,527,740	6,347	5.2%	7.4
7位	てんかん	8,429,340	3,683	3.0%	5.2
8位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	7,601,640	3,321	2.7%	3.5
9位	その他の呼吸器系の疾患	6,996,280	3,056	2.5%	5.2
10位	症状、徵候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	6,516,640	2,847	2.3%	4.4
11位	虚血性心疾患	6,492,900	2,837	2.3%	4.8
12位	その他損傷及びその他外因の影響	5,935,430	2,593	2.1%	5.2
13位	その他の特殊目的用コード	5,791,110	2,530	2.1%	2.6
14位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,175,070	2,261	1.8%	5.7
15位	脊椎障害（脊椎症を含む）	5,017,980	2,192	1.8%	3.9
16位	良性新生物及びその他の新生物	4,969,230	2,171	1.8%	6.6
17位	骨折	4,889,130	2,136	1.7%	4.4
18位	自内障	4,620,390	2,019	1.6%	6.1
19位	その他の脊柱障害	4,520,270	1,975	1.6%	0.9
20位	その他の眼及び付属器の疾患	4,337,730	1,895	1.5%	3.1

【出典】KDB帳票 S23\_004-疾病別医療費分析（中分類）令和4年度 累計

### ポイント

- 予防可能な疾患で入院医療費が高額なものは、「腎不全」「虚血性心疾患」である。

### ③ 疾病分類（中分類）別 外来医療費

外来医療費を疾病分類（中分類）別にみると、「糖尿病」の医療費が最も多く約4,100万円で、11.1%を占めている。重篤な疾患に進行する前の状態である基礎疾患については、「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」が外来医療費の上位に入っている。

図表3-4-4-3：疾病分類（中分類）別\_外来医療費\_上位20疾病（男女合計）

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	一人当たり 医療費（円）	割合	受診率	レセプト 一件当たり 医療費（円）
1位	糖尿病	40,871,810	17,856	11.1%	484.9	36,821
2位	その他の悪性新生物	33,444,480	14,611	9.1%	81.3	179,809
3位	高血圧症	21,106,160	9,221	5.7%	575.8	16,014
4位	腎不全	21,099,770	9,218	5.7%	36.3	254,214
5位	その他の消化器系の疾患	17,325,370	7,569	4.7%	231.1	32,751
6位	その他の心疾患	17,035,670	7,442	4.6%	184.4	40,369
7位	乳房の悪性新生物	13,127,760	5,735	3.6%	46.3	123,847
8位	その他の眼及び付属器の疾患	11,277,750	4,927	3.1%	259.5	18,986
9位	その他の神経系の疾患	10,878,360	4,752	3.0%	260.4	18,252
10位	炎症性多発性関節障害	7,905,090	3,454	2.2%	77.8	44,411
11位	脂質異常症	7,864,160	3,436	2.1%	246.4	13,944
12位	皮膚炎及び湿疹	7,738,600	3,381	2.1%	241.2	14,019
13位	関節症	7,194,940	3,143	2.0%	240.7	13,058
14位	喘息	6,216,090	2,716	1.7%	128.0	21,215
15位	骨の密度及び構造の障害	6,142,510	2,683	1.7%	106.2	25,278
16位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,774,560	2,523	1.6%	98.3	25,665
17位	症状、徵候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	5,519,230	2,411	1.5%	138.1	17,466
18位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	5,135,960	2,244	1.4%	101.4	22,138
19位	その他の腎尿路系の疾患	4,938,850	2,158	1.3%	97.4	22,147
20位	その他の呼吸器系の疾患	4,826,700	2,109	1.3%	40.6	51,900

【出典】KDB帳票 S23\_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

#### ポイント

- ・外来医療費（中分類疾病別）をみると、重篤な疾患に進行する前の状態である基礎疾患については、「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」が外来医療費の上位に入っている。

#### ④ 医療費が高額な疾病の状況

医療費のうち、1か月当たり30万円以上のレセプトのうち、予防可能な重篤な疾患についてみると、「腎不全」が上位に入っている。

医療費適正化の観点からもこれらの重篤な疾患の予防に取り組むことが重要である。

図表3-4-4-4：疾病分類（中分類）別\_1か月当たり30万円以上のレセプトの状況 内訳（上位の疾病）

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	高額レセプトの医療費に占める割合	件数（累計）（件）	高額レセプトの全件数に占める割合
1位	その他の悪性新生物	46,908,870	14.6%	66	15.3%
2位	その他の神経系の疾患	33,375,640	10.4%	29	6.7%
3位	腎不全	31,473,140	9.8%	58	13.5%
4位	その他の消化器系の疾患	20,688,770	6.4%	28	6.5%
5位	その他の心疾患	20,432,180	6.4%	13	3.0%
6位	関節症	13,840,640	4.3%	14	3.3%
7位	乳房の悪性新生物	12,911,680	4.0%	21	4.9%
8位	その他の呼吸器系の疾患	9,208,520	2.9%	13	3.0%
9位	てんかん	8,429,340	2.6%	12	2.8%
10位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	6,773,010	2.1%	4	0.9%

【出典】KDB帳票 S21\_011-厚生労働省様式（様式1-1）令和4年6月から令和5年5月

#### ⑤ 入院が長期化する疾病的状況

医療費のうち、6か月以上の入院患者のレセプトについてみると。予防可能な重篤な疾患についてみると、いずれの疾患も上位には入っていない。

長期入院が必要な疾患はリハビリテーションや介護が必要となる可能性があるため、平均自立期間に影響することが考えられる。

図表3-4-4-5：疾病分類（中分類）別\_6か月以上の入院レセプトの状況 内訳（上位の疾病）

順位	疾病分類（中分類）	医療費（円）	長期入院レセプトの医療費に占める割合	件数（累計）（件）	長期入院レセプトの全件数に占める割合
1位	その他の神経系の疾患	11,613,150	38.5%	16	32.0%
2位	てんかん	8,429,340	28.0%	12	24.0%
3位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	3,610,680	12.0%	10	20.0%
4位	皮膚炎及び湿疹	2,598,030	8.6%	4	8.0%
5位	皮膚及び皮下組織の感染症	1,375,180	4.6%	3	6.0%
6位	その他の呼吸器系の疾患	661,190	2.2%	1	2.0%
7位	糖尿病	634,340	2.1%	1	2.0%
8位	その他の消化器系の疾患	630,090	2.1%	1	2.0%
9位	血管性及び詳細不明の認知症	430,540	1.4%	1	2.0%
10位	その他の腎尿路系の疾患	142,880	0.5%	1	2.0%

【出典】KDB帳票 S21\_012-厚生労働省様式（様式2-1）令和4年6月から令和5年5月

#### ポイント

- ・医療費が高額な疾病に、予防可能な重篤な疾患が入っている。

## (5) その他

### ① 重複服薬の状況

重複処方該当者数は11人である。

※重複処方該当者：重複処方を受けた人のうち、3医療機関以上かつ複数の医療機関から重複処方が発生した薬効数が1以上、または2医療機関以上かつ複数の医療機関から重複処方が発生した薬効数が2以上に該当する者

図表3-4-5-1：重複服薬の状況（薬効分類単位で集計）

他医療機関との重複処方が 発生した医療機関数（同一月内）		複数の医療機関から重複処方が発生した薬効数（同一月内）									
		1以上	2以上	3以上	4以上	5以上	6以上	7以上	8以上	9以上	10以上
重複処方を 受けた人	2医療機関以上	48	10	4	2	2	2	1	0	0	0
	3医療機関以上	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	4医療機関以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5医療機関以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【出典】KDB帳票 S27\_013-重複・多剤処方の状況 令和5年3月診療分

### ② 多剤服薬の状況

多剤処方該当者数は、2人である。

※多剤処方該当者：同一薬効に関する処方日数が1日以上かつ処方薬効数（同一月内）が15以上に該当する者

図表3-4-5-2：多剤服薬の状況（薬効分類単位で集計）

	処方薬効数（同一月内）												
	1以上	2以上	3以上	4以上	5以上	6以上	7以上	8以上	9以上	10以上	15以上	20以上	
処 方 日 数	1日以上	853	653	498	359	240	167	104	76	55	36	2	0
	15日以上	673	558	447	333	224	159	101	74	53	35	2	0
	30日以上	608	503	407	310	211	151	97	70	52	34	2	0
	60日以上	470	393	318	247	172	122	79	58	45	30	2	0
	90日以上	290	244	200	161	118	87	58	45	35	23	2	0
	120日以上	133	121	107	96	74	58	40	32	25	18	1	0
	150日以上	83	75	63	56	42	30	18	13	8	5	0	0
	180日以上	71	65	53	46	33	24	14	10	5	3	0	0

【出典】KDB帳票 S27\_013-重複・多剤処方の状況 令和5年3月診療分

### ③ 後発医薬品の使用状況

令和4年9月時点の後発医薬品の使用割合は87.5%で、道の82.0%と比較して5.5ポイント高い。

図表3-4-5-3：後発医薬品の使用状況

	平成30年9月	令和元年3月	令和元年9月	令和2年3月	令和2年9月	令和3年3月	令和3年9月	令和4年3月	令和4年9月
標茶町	81.2%	80.9%	83.8%	84.4%	86.2%	87.2%	88.0%	88.4%	87.5%
道	75.2%	77.2%	77.7%	80.0%	80.8%	81.5%	81.6%	81.4%	82.0%

【出典】厚生労働省 保険者別の後発医薬品の使用割合

## 5 国保加入者の生活習慣病の状況


ここまでみてきたように、標茶町の死亡・介護・医療のそれぞれにおいて、生活習慣病を中心とした予防可能な疾患の課題が大きいことがわかった。

一般的に、生活習慣病の重症化による生活機能の低下は、ある時突然発生するのではなく、「不健康な生活習慣」→「生活習慣病予備群」→「生活習慣病」→「重症化」→「介護（生活機能の低下）や死亡」と徐々に進行していくとされる（下図参照）。

生活習慣病は、各段階で適切な介入がなされることで、病気が進むことを食い止めることができ、また生活習慣病を発症しても、上手にコントロールできていれば重症化は防ぐことができる。

一方で、コントロール不良だと心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こし、生活機能の低下や要介護状態となる。

本節では、疾病の流れに沿って、標茶町の課題である生活習慣病の状況や重症化した生活習慣病の状況を把握する。



## (1) 生活習慣病医療費

生活習慣病医療費を平成30年度と令和4年度で比較すると増加している。

特に、疾病別に見た場合、「慢性腎臓病（透析あり）」「心筋梗塞」の医療費が増加している。

また、令和4年度時点で総医療費に占める疾病別の割合を国と比較すると、「基礎疾患」の割合が高く、道と比較すると、「慢性腎臓病（透析あり）」の割合が高い。

図表3-5-1-1：生活習慣病医療費の平成30年度比較

疾病名	標茶町				国	道	同規模
	平成30年度		令和4年度				
	医療費（円）	割合	医療費（円）	割合	割合	割合	割合
生活習慣病医療費	102,557,380	14.9%	112,871,610	17.4%	18.7%	16.4%	19.1%
基礎疾患	糖尿病	41,401,360	11.9%	42,803,110	11.3%	10.7%	11.7%
	高血圧症	25,644,150		21,884,390			
	脂質異常症	14,364,420		7,866,760			
	高尿酸血症	698,540		801,050			
重症化した生活習慣病	動脈硬化症	215,680	0.0%	167,850	0.0%	0.1%	0.1%
	脳出血	450,250	0.1%	32,400	0.0%	0.7%	0.6%
	脳梗塞	5,290,140	0.8%	4,571,800	0.7%	1.4%	1.5%
	狭心症	12,816,270	1.9%	6,540,770	1.0%	1.1%	1.4%
	心筋梗塞	22,360	0.0%	2,163,830	0.3%	0.3%	0.4%
	慢性腎臓病（透析あり）	1,654,210	0.2%	26,039,650	4.0%	4.4%	2.3%
総額	687,481,260		650,085,990				

【出典】KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 平成30年度・令和4年度 累計

### ポイント

- ・生活習慣病医療費を平成30年度と令和4年度で比較すると増加している。
- ・総医療費に占める疾病別の割合を国と比較すると「基礎疾患」の医療費の割合が高い。

## (2) 基礎疾患の有病状況

被保険者全体における基礎疾患の有病者数及びその割合は、「糖尿病」が195人（8.6%）、「高血圧症」が316人（14.0%）、「脂質異常症」が245人（11.0%）となっている。

図表3-5-2-1：基礎疾患の有病状況

疾病名	男性		女性		合計		
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	
被保険者数	1,085	-	1,177	-	2,262	-	
基礎疾患	糖尿病	104	9.6%	91	7.7%	195	8.6%
	高血圧症	149	13.7%	167	14.9%	316	14.0%
	脂質異常症	113	10.4%	135	11.47%	245	11.0%

【出典】KDB帳票 S21\_014-厚生労働省様式（様式3-1）令和5年3月

### (3) 重症化した生活習慣病と基礎疾患の重なり

重症化した生活習慣病における基礎疾患の有病状況をみると、多くの人が複数の基礎疾患（糖尿病、高血圧症、脂質異常症）を有している。

図表3-5-3-1：生活習慣病の重篤な疾患患者における基礎疾患の有病状況

疾病名	男性		女性		合計		
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	
虚血性心疾患	47	-	34	-	81	-	
基礎疾患	糖尿病	27	57.4%	12	35.3%	39	48.1%
	高血圧症	32	68.1%	27	79.4%	59	72.8%
	脂質異常症	36	76.6%	26	76.5%	62	76.5%

疾病名	男性		女性		合計		
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	
脳血管疾患	30	-	17	-	47	-	
基礎疾患	糖尿病	15	50.0%	7	41.2%	22	46.8%
	高血圧症	17	56.7%	13	76.5%	30	63.8%
	脂質異常症	13	43.3%	8	47.1%	21	44.7%

疾病名	男性		女性		合計		
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	
人工透析	2	-	3	-	5	-	
基礎疾患	糖尿病	2	100.0%	0	0.0%	2	40.0%
	高血圧症	2	100.0%	2	66.7%	4	80.0%
	脂質異常症	2	100.0%	1	33.3%	3	60.0%

【出典】KDB帳票 S21\_018-厚生労働省様式（様式3-5）令和5年3月

KDB帳票 S21\_019-厚生労働省様式（様式3-6）令和5年3月

KDB帳票 S21\_020-厚生労働省様式（様式3-7）令和5年3月

#### ポイント

- ・重症化した生活習慣病を発症する人は、複数の基礎疾患を有している。
- ・特に「高血圧症」を基礎疾患として有している人が多い。

#### (4) 人工透析患者数

慢性腎臓病が悪化すると、人工透析になる。一般的に人工透析患者一人当たりの年間医療費は、約600万円になり、人工透析が導入されると身体的・精神的な負担だけではなく、週3回の通院が必要になるため患者自身のQOLにも大きな影響をもたらす。

そのため、予防的介入により人工透析を1年でも遅らせることが重要である。

標茶町の人工透析患者数の推移をみると、令和4年度の患者数は19人で、平成30年度と比較して6人増加している。

令和4年度における新規の人工透析患者数は4人で平成30年度と比較して1人増加している。

図表3-5-4-1：人工透析患者数

			平成30年度	令和4年度	令和4年度と 平成30年度の差	
人工透析患者数（人）	国保	0-39歳	1	0	-1	
		40-64歳	2	6	4	
		65-74歳	1	3	2	
		75歳以上	4	8	4	
	合計		5	2	-3	
	合計		13	19	6	
	【再掲】 新規人工透析患者数（人）	0-39歳	0	0	0	
		40-64歳	0	1	1	
		65-74歳	1	2	1	
		75歳以上	0	1	1	
合計		2	0	-2		
合計		3	4	1		

【出典】KDB帳票 Expander 作成

#### ポイント

- ・人工透析の患者数は平成30年度と比べて6人増加している。


## 6 特定健診・特定保健指導・生活習慣の状況

前節でみたように、「虚血性心疾患」「脳血管疾患」「慢性腎臓病」といった重症化した生活習慣病に至った人は、「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」といった基礎疾患を保有していることがわかった。

「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」といった疾患は自覚症状がほとんどないまま進行するため、特定健診を通して自らの健康状態を理解し、定期的に生活習慣を振り返ることが重要である。

また、健診結果が基準値を超える場合は、生活習慣の改善や早期の医療機関への受診等の行動変容が重要であり、保健指導は、これらを支援するために健診結果で把握した生活習慣病のリスクに応じて行われている。


ここからは、特定健診受診者の健診結果をもとに生活習慣や生活習慣病予備群に関する情報も併せて把握し、保健指導による生活習慣病発症予防や重症化予防をはじめとした各種介入において、どのような課題があるか整理を行う。



## (1) 特定健診受診率

特定健診は、主に生活習慣病の早期発見を目的として行われる。  
 令和4年度の特定健診受診率は40.2%であり、道と比較すると高くなっている。  
 また、経年の推移をみると、平成30年度と比較して0.4ポイント低下している。

図表3-6-1-1：特定健診受診率（法定報告値）



【出典】厚生労働省 2018年度から2022年度 特定健診・特定保健指導の実施状況（保険者別）  
 公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成30年度から令和4年度

図表3-6-1-2：年齢階層別\_特定健診受診率

	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳
平成30年度	32.5%	41.6%	32.3%	41.7%	37.2%	40.1%	49.1%
令和元年度	36.6%	33.0%	36.4%	40.5%	40.1%	40.7%	47.5%
令和2年度	16.2%	34.0%	40.5%	31.3%	33.5%	35.8%	43.0%
令和3年度	22.4%	35.2%	37.6%	32.2%	36.2%	38.7%	45.7%
令和4年度	32.2%	37.3%	39.2%	34.6%	41.5%	42.1%	42.8%

※法定報告値は厚生労働省発表によるものであり、KDBデータと登録時期が異なるため値に差がある  
 【出典】KDB帳票 S21\_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

### ポイント

- 生活習慣病は自覚症状が乏しく早期発見のために特定健診は重要であるが、その受診率は令和4年度で道より高くなっている。また、平成30年度と比べて0.4ポイント低下している。

## (2) 健康状態不明者（健診なし治療なし）

標準茶町の特定健診対象者において、特定健診未受診者、かつ生活習慣病のレセプトが出でていない人は334人で、特定健診対象者の22.6%である。

特定健診の受診もなく生活習慣病の治療もない人は、健康状態が未把握であり、特定健診を通じた健康状態の把握が求められる。

※この項における生活習慣病とは、KDBが定める生活習慣病（糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症、脂肪肝、動脈硬化症、脳出血、脳梗塞、狭心症、心筋梗塞、がん、筋・骨格関連疾患、及び精神疾患）を指す

図表3-6-2-1：特定健診の受診状況と生活習慣病の治療状況

	40-64歳		65-74歳		合計		
	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	特定健診受診者・未受診者に占める割合
対象者数	649	-	831	-	1,480	-	-
特定健診受診者数	242	-	353	-	595	-	-
生活習慣病_治療なし	102	15.7%	57	6.9%	159	10.7%	26.7%
生活習慣病_治療中	140	21.6%	296	35.6%	436	29.5%	73.3%
特定健診未受診者数	407	-	478	-	885	-	-
生活習慣病_治療なし	213	32.8%	121	14.6%	334	22.6%	37.7%
生活習慣病_治療中	194	29.9%	357	43.0%	551	37.2%	62.3%

【出典】KDB帳票 S21\_027-厚生労働省様式（様式5-5）令和4年度 年次

### ポイント

- ・特定健診を通じて健康状態を把握すべき「健診なし治療なし」の者は334人（22.6%）存在する。


### (3) 有所見者の状況

#### ① 有所見者の割合

有所見とは、健診結果における医師の診断が「要精密検査」または「要治療等」の者を指し、その状況に応じて保健指導や受診勧奨といった介入がなされている。

令和4年度の特定健診受診者における有所見者の割合は国や道と比較して「BMI」「腹囲」「空腹時血糖」「HDL-C」「LDL-C」の有所見率が高い。

図表3-6-3-1：特定健診受診者における有所見者の割合



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン	eGFR
標茶町	35.0%	37.3%	29.2%	38.2%	35.8%	15.6%	11.8%	4.7%	52.6%	12.6%	2.0%	0.0%	11.3%
国	26.9%	34.9%	24.9%	58.2%	48.3%	20.7%	21.1%	3.8%	50.1%	14.0%	6.6%	1.3%	21.8%
道	30.7%	34.5%	23.4%	52.4%	50.0%	21.5%	21.0%	3.6%	50.6%	15.8%	6.6%	1.1%	20.8%

【出典】KDB帳票 S21\_024-厚生労働省様式（様式5-2）令和4年度 年次

参考：検査項目ごとの有所見定義

BMI	25kg/m <sup>2</sup> 以上	中性脂肪	150mg/dL以上
腹囲	男性：85cm以上、女性：90cm以上 (内臓脂肪面積の場合：100cm <sup>2</sup> 以上)	HDL-C	40mg/dL未満
		LDL-C	120mg/dL以上
空腹時血糖	100mg/dL以上	ALT	31U/L以上
HbA1c	5.6%以上	尿酸	7.0mg/dL超過
収縮期血圧	130mmHg以上	血清クレアチニン	1.3mg/dL以上
拡張期血圧	85mmHg以上	eGFR	60ml/分/1.73m <sup>2</sup> 未満

【出典】各帳票等の項目にかかる集計要件


#### ポイント

- 特定健診受診者は、国や道と比較して「BMI」「腹囲」「空腹時血糖」「HDL-C」「LDL-C」の有所見率が高い。

## ② 有所見者の性別年代別割合の状況と標準化比


さらに、年代別の有所見者の割合について、年齢調整を行い、国を100とした標準化比で比較すると、男性では「BMI」「腹囲」「空腹時血糖」の標準化比がいずれの年代においても100を超えており、女性では「BMI」「腹囲」「HDL-C」「LDL-C」の標準化比がいずれの年代においても100を超えており、特にLDL-Cは高齢層で標準化比が最も高い結果となっています。

図表3-6-3-2：特定健診受診者における年代別有所見者の割合・標準化比\_男性



		BMI	腹囲	空腹時 血糖	HbA1c	収縮期 血圧	拡張期 血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレ アチニン
40- 64歳	構成割合	44.5%	54.5%	25.5%	40.9%	25.5%	19.1%	12.7%	3.6%	57.3%	28.2%	4.5%	0.0%
	標準化比	115.4	100.8	103.2	88.3	65.1	65.0	40.3	46.7	111.9	95.8	28.2	0.0
65- 74歳	構成割合	37.7%	59.1%	44.2%	42.2%	48.1%	17.5%	17.5%	11.0%	39.6%	10.4%	3.9%	0.0%
	標準化比	117.6	104.9	128.8	66.0	86.9	71.9	65.7	158.1	93.4	59.9	33.2	0.0

図表3-6-3-3：特定健診受診者における年代別有所見者の割合・標準化比\_女性



		BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン
40-64歳	構成割合	24.2%	16.7%	12.9%	30.3%	24.2%	15.9%	6.1%	3.0%	56.1%	9.8%	0.0%	0.0%
	標準化比	114.8	100.9	98.4	72.4	86.8	100.3	45.0	250.2	105.7	98.5	0.0	0.0
65-74歳	構成割合	34.7%	24.6%	30.7%	38.7%	39.7%	12.1%	10.6%	1.5%	57.8%	7.5%	0.5%	0.0%
	標準化比	160.0	123.6	138.9	61.9	76.2	69.4	63.5	119.3	106.2	87.5	27.2	0.0

【出典】KDB帳票 S21\_024-厚生労働省様式（様式5-2）令和4年度 年次

### ポイント

- 有所見者の性別年代別割合の国との標準化比は、男性では「BMI」「腹囲」「空腹時血糖」の標準化比がいずれの年代においても100を超えており、女性では「BMI」「腹囲」「HDL-C」「LDL-C」の標準化比がいずれの年代においても100を超えており、女性では「BMI」「腹囲」「HDL-C」「LDL-C」の標準化比がいずれの年代においても100を超えており。

#### (4) メタボリックシンドローム

メタボリックシンドロームとは、「内臓肥満に高血糖・高血圧・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態」(厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトより引用)を指している。

メタボリックシンドロームは生活習慣病の前段階と呼ぶべき状態であり、生活習慣を変え、内臓脂肪を減らすことで危険因子を改善し、生活習慣病の発症を予防する必要がある。

標茶町は有所見者のうち、メタボリックシンドロームに該当する者、またその予備群の者に対し、保健指導等の事業を通じて生活習慣病を発症することで定期的な通院が必要とならないように支援を行っている。

メタボリックシンドローム＝内臓肥満+複数の生活習慣病リスクを有する状態



【出典】厚生労働省 メタボリックシンドロームの診断基準より作成

## ① メタボ該当者数とメタボ予備群該当者数

令和4年度の特定健診受診者におけるメタボ該当者は97人である。

特定健診受診者における割合は16.3%で、国・道より低い。男女別にみると、男性では24.2%、女性では10.0%がメタボ該当者となっている。

メタボ予備群該当者は81人で特定健診受診者における該当者割合は13.6%となっており、該当者割合は国・道より高い。

男女別にみると、男性では21.2%、女性では7.6%がメタボ予備群該当者となっている。

図表3-6-4-1：特定健診受診者におけるメタボ該当者数・メタボ予備群該当者数


	標茶町		国		道		同規模 割合
	対象者数(人)	割合	割合	割合	割合	割合	
メタボ該当者	97	16.3%	20.6%	20.3%	21.7%		
男性	64	24.2%	32.9%	33.0%	32.3%		
女性	33	10.0%	11.3%	11.1%	12.2%		
メタボ予備群該当者	81	13.6%	11.1%	11.0%	11.6%		
男性	56	21.2%	17.8%	18.0%	17.3%		
女性	25	7.6%	6.0%	5.9%	6.5%		

【出典】KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

## ② メタボ該当者数とメタボ予備群該当者数の経年推移

令和4年度と平成30年度を比較すると、特定健診受診者におけるメタボ該当者の割合は1.6ポイント増加しており、メタボ予備群該当者の割合は0.5ポイント減少している。

図表3-6-4-2：メタボ該当者数・メタボ予備群該当者数の推移



### ポイント

- 生活習慣病の前段階ともいえるメタボ該当者の割合は国・道より低い。
- 平成30年度と比べて、メタボ該当者の割合は増加しており、メタボ予備群該当者の割合は減少している。

### ③ メタボ該当者・予備群該当者におけるリスクの保有状況

メタボ該当者のリスク保有状況で最も多い組み合わせは「高血糖・脂質異常該当者」であり、43人が該当している。

メタボ該当者は「内臓肥満に加えて生活習慣病の発症リスクを複数抱えている状態」であり、保有しているリスクの数が多いほど、生活習慣病の発症や、将来の重症化リスクが上昇する。

令和4年度の健診受診者で、重症化リスクの高い3項目（高血糖・高血圧・脂質異常）該当者は38人いる。

図表3-6-4-3：メタボ該当者・メタボ予備群該当者におけるリスクの保有状況

	男性		女性		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	264	-	331	-	595	-
腹囲基準値以上	151	57.2%	71	21.5%	222	37.3%
メタボ該当者	64	24.2%	33	10.0%	97	16.3%
高血糖・高血圧該当者	8	3.0%	1	0.3%	9	1.5%
高血糖・脂質異常該当者	4	1.5%	3	0.9%	7	1.2%
高血圧・脂質異常該当者	28	10.6%	15	4.5%	43	7.2%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	24	9.1%	14	4.2%	38	6.4%
メタボ予備群該当者	56	21.2%	25	7.6%	81	13.6%
高血糖該当者	4	1.5%	2	0.6%	6	1.0%
高血圧該当者	43	16.3%	21	6.3%	64	10.8%
脂質異常該当者	9	3.4%	2	0.6%	11	1.8%
腹囲のみ該当者	31	11.7%	13	3.9%	44	7.4%

【出典】KDB帳票 S21\_025-厚生労働省様式（様式5-3）令和4年度 年次

#### ポイント

- ・生活習慣病の発症や重症化リスクが高い、「高血糖・高血圧・脂質異常該当者」の3リスク該当者は38人いる。

## (5) 特定保健指導実施率

特定保健指導とは、「特定健康診査の結果に基づき、主にメタボリックシンドロームの予防や解消を目的に行われる健康支援」（厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトより引用）である。


特定保健指導実施率をみるとことで、前述のメタボ該当者とメタボ予備群該当者のうち、どの程度の特定保健指導の対象者に対して支援できているのかが分かる。

令和4年度の特定保健指導の対象者は72人で、特定健診受診者の12.1%を占める。

特定保健指導対象者のうち特定保健指導を終了した人の割合（特定保健指導実施率）は23.6%である。

令和4年度の実施率は、平成30年度の実施率と比較すると0.9ポイント上昇している。

図表3-6-5-1：特定保健指導実施率（法定報告値）



	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度と令和4年度の差
特定健診受診者数（人）	656	654	561	589	595	-61
特定保健指導対象者数（人）	75	83	62	75	72	-3
特定保健指導該当者割合	11.4%	12.7%	11.1%	12.7%	12.1%	0.7
特定保健指導実施者数（人）	17	27	22	14	17	0
特定保健指導実施率	標茶町	22.7%	32.5%	35.5%	18.7%	23.6%
	国	28.9%	29.3%	27.9%	27.9%	-
	道	34.8%	36.0%	33.8%	33.4%	36.0%

【出典】厚生労働省 2018年度から2022年度 特定健診・特定保健指導実施状況（保険者別）

### ポイント

- ・主にメタボリックシンドローム該当者が対象となる特定保健指導の実施率は、令和4年度で道より低くなっている。また、平成30年度と比べて0.9ポイント上昇している。

## (6) 受診勧奨対象者

受診勧奨対象者とは、有所見者のうち、検査値が厚生労働省の定める基準（参考表）を超える者であり、検査値が特に悪いため、医療機関の受診を促すべきであるとされている。

受診勧奨対象者は生活習慣病の発症が疑われるため、早急に医療機関を受診し、医師の判断のもと治療の開始を検討する必要がある。

参考：主な健診項目における受診勧奨判定値


関連する生活習慣病	糖尿病	高血圧症	脂質異常症
項目名（単位）	HbA1c（%）	血圧（mmHg）	LDLコレステロール（mg/dl）
正常	- 5.5	収縮期：-129 拡張期：-84	- 119
保健指導判定値	5.6 - 6.4	収縮期：130 - 139 拡張期：85 - 89	120 - 139
受診勧奨判定値	6.5 - 6.9	I度高血圧 収縮期：140 - 159 拡張期：90 - 99	140 - 159
	7.0 - 7.9	II度高血圧 収縮期：160 - 179 拡張期：100 - 109	160 - 179
	8.0 -	III度高血圧 収縮期：180 - 拡張期：110 -	180 -

※厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム」に準拠

## ① 受診勧奨対象者割合の経年推移及び国・北海道・同規模との比較

特定健診受診者における受診勧奨対象者（一項目以上の該当あり）の割合をみると、令和4年度は302人で、特定健診受診者の50.8%を占めている。受診勧奨対象者の割合は、国・道より低く、平成30年度と比較すると1.8ポイント減少している。

図表3-6-6-1：特定健診受診者における医療機関への受診勧奨対象者の割合



	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度と 令和4年度の 受診勧奨 対象者率の差
特定健診受診者数 (人)	658	655	564	589	595	-
医療機関への受診勧奨対象者数 (人)	346	378	305	328	302	-
受診勧奨 対象者率	標茶町	52.6%	57.7%	54.1%	55.7%	50.8%
	国	57.5%	57.5%	59.7%	59.0%	57.1%
	道	58.4%	58.3%	60.6%	59.4%	58.4%
	同規模	57.9%	57.7%	60.1%	59.6%	58.3%

【出典】KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

### ポイント

- 令和4年度の特定健診において生活習慣病の発症が疑われる者（受診勧奨判定者）の割合は、国・道より低く、平成30年度と比べて1.8ポイント減少している。

## ② 受診勧奨対象者の項目別経年推移

受診勧奨対象者の中でも、血糖でHbA1c7.0%以上、血圧でII度高血圧以上、血中脂質でLDLコレステロール160mg/dL以上の人には、特に生活習慣病の発症・重症化リスクが高い。

令和4年度の受診勧奨対象者において、HbA1c7.0%以上の人には16人で、特定健診受診者の2.7%を占めており、平成30年度と比較すると割合は増加している。

II度高血圧以上の人には24人で、特定健診受診者の4.0%を占めており、平成30年度と比較すると割合は増加している。

LDLコレステロール160mg/dL以上の人には68人で、特定健診受診者の11.4%を占めており、平成30年度と比較すると割合は減少している。

図表3-6-6-2：特定健診受診者における受診勧奨対象者（血糖・血圧・脂質）の経年推移

		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合
特定健診受診者数		658	-	655	-	564	-	589	-	595	-
血糖 (HbA1c)	6.5以上7.0%未満	23	3.5%	14	2.1%	19	3.4%	22	3.7%	19	3.2%
	7.0以上8.0%未満	5	0.8%	14	2.1%	12	2.1%	9	1.5%	11	1.8%
	8.0%以上	7	1.1%	7	1.1%	4	0.7%	7	1.2%	5	0.8%
	合計	35	5.3%	35	5.3%	35	6.2%	38	6.5%	35	5.9%

		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合
特定健診受診者数		658	-	655	-	564	-	589	-	595	-
血圧	I度高血圧	83	12.6%	112	17.1%	101	17.9%	99	16.8%	83	13.9%
	II度高血圧	11	1.7%	19	2.9%	14	2.5%	22	3.7%	21	3.5%
	III度高血圧	0	0.0%	6	0.9%	2	0.4%	3	0.5%	3	0.5%
	合計	94	14.3%	137	20.9%	117	20.7%	124	21.1%	107	18.0%

		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合	人数(人)	割合
特定健診受診者数		658	-	655	-	564	-	589	-	595	-
脂質 (LDL-C)	140以上160mg/dL未満	122	18.5%	139	21.2%	99	17.6%	112	19.0%	92	15.5%
	160以上180mg/dL未満	73	11.1%	64	9.8%	55	9.8%	53	9.0%	43	7.2%
	180mg/dL以上	32	4.9%	38	5.8%	25	4.4%	18	3.1%	25	4.2%
	合計	227	34.5%	241	36.8%	179	31.7%	183	31.1%	160	26.9%

【出典】KDB帳票 S21\_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計  
KDB帳票 S26\_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計

### ポイント

- 令和4年度の受診勧奨対象者のうち、重症化リスクが高い検査値の人は、HbA1c7.0%以上の人16人、II度高血圧以上の人24人、LDLコレステロール160mg/dL以上の人68人である。

## (7) 生活習慣病の発症・重症化リスクが高い受診勧奨対象者の治療状況

受診勧奨対象者のうち、検査値が高く生活習慣病の発症・重症化リスクが高い者は、服薬による治療が必要な可能性があり、治療が確認されない者は医療機関の受診を促す必要がある。

令和4年度の健診において、

血糖がHbA1c 7.0%以上であった16人のうち、4人が治療を行っていない。

血圧がⅡ度高血圧以上であった24人のうち、16人が治療を行っていない。

血中脂質がLDLコレステロール160mg/dL以上であった68人のうち、54人が治療を行っていない。

図表3-6-7-1：特定健診受診者における受診勧奨対象者（血糖・血圧・脂質・腎機能）の服薬状況

血糖 (HbA1c)	該当者数 (人)	服薬なし_人数 (人)	服薬なし_割合
6.5以上7.0%未満	19	8	42.1%
7.0以上8.0%未満	11	2	18.2%
8.0%以上	5	2	40.0%
合計	35	12	34.3%

血圧	該当者数 (人)	服薬なし_人数 (人)	服薬なし_割合
I 度高血圧	83	46	55.4%
II 度高血圧	21	15	71.4%
III度高血圧	3	1	33.3%
合計	107	62	57.9%

脂質 (LDL-C)	該当者数 (人)	服薬なし_人数 (人)	服薬なし_割合
140以上160mg/dL未満	92	83	90.2%
160以上180mg/dL未満	43	37	86.0%
180mg/dL以上	25	17	68.0%
合計	160	137	85.6%

【出典】KDB帳票 S26\_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

### ポイント


- すでに生活習慣病を発症していると疑われる重症化のリスクが高い状態であるにも関わらず、医療機関の受診が確認できない受診勧奨対象者が一定数いる。

## (8) 質問票の回答

特定健診での質問票の回答状況から、標茶町の特定健診受診者における喫煙や運動習慣、食事、睡眠などの生活習慣の傾向が把握できる。

令和4年度の特定健診受診者の質問票から生活習慣の状況をみると、国や道と比較して「喫煙」「1回30分以上の運動習慣なし」「歩行速度遅い」「週3回以上就寝前夕食」「生活改善意欲なし」の回答割合が高い。

図表3-6-8-1：特定健診受診者における質問票項目別回答者の割合



	喫煙	20歳時 体重から 10kg 以上増加	1回30分 以上の 運動習慣 なし	1日1時間 以上 運動なし	歩行 速度 遅い	食べる 速度が 速い	週3回 以上 就寝前 夕食	週3回 以上 朝食を 抜く	毎日 飲酒	1日3合 以上 飲酒	睡眠 不足	生活改善 意欲なし	咀嚼 ほとんど かめない	間食 毎日
標茶町	18.5%	33.1%	68.2%	40.5%	55.3%	26.2%	19.5%	10.4%	19.7%	1.4%	22.9%	38.5%	1.2%	21.5%
国	12.7%	34.6%	59.3%	47.5%	50.4%	26.4%	14.7%	9.7%	24.6%	2.5%	24.9%	27.5%	0.8%	21.7%
道	15.9%	35.5%	62.2%	46.9%	49.3%	28.9%	14.3%	11.6%	22.0%	3.2%	21.9%	26.3%	2.0%	21.5%
同規模	15.1%	35.9%	65.1%	47.0%	55.6%	26.4%	16.4%	8.6%	26.4%	3.2%	24.2%	32.8%	1.0%	21.6%

【出典】KDB帳票 S25\_001-質問票調査の経年比較 令和4年度 年次

### ポイント

- 特定健診受診者の生活習慣の状況は、国や道と比較して「喫煙」「1回30分以上の運動習慣なし」「歩行速度遅い」「週3回以上就寝前夕食」「生活改善意欲なし」の回答割合が高い。

## 7 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に係る状況

本節では、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」に係る、後期高齢者医療制度や介護保険のデータを分析する。

「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」とは、人生100年時代に備え、平均自立期間（健康寿命）を延伸するために高齢者の疾病予防と健康づくりに焦点を置いた取り組みである。


現在、高齢者の平均自立期間短縮に影響している要因として、

- ①生活習慣病の重症化
- ②口腔機能・運動機能・栄養状態が低下することによる虚弱（フレイル）
- ③社会参加の機会の減少

などがあり、それぞれの要因に対して、①生活習慣病対策、②フレイル対策、③介護予防の取り組みがなされている。

一方で、①から③の取り組みは、これまで実施主体に統一性がなく、保険者が変更になる度に支援が途切れがちになることが問題であった。したがって、今後はより一層、①から③の取り組みを切れ目なく実施（一体的に実施）していくことが求められている。

本計画においては、国保加入者の状況だけでなく後期高齢者の状況や要介護（要支援）認定者の状況を把握し①から③に関する取り組みが切れ目なく実施されるよう、国保世代から将来を見据えて取り組むことのできる課題の整理を行う。



【出典】厚生労働省 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について

## (1) 後期高齢者医療制度の被保険者構成

国保の加入者数は2,307人、国保加入率は33.2%で、国・道より高い。後期高齢者医療制度（以下、「後期高齢者」という。）の加入者数は1,364人、後期高齢者加入率は19.6%で、国・道より高い。

図表3-7-1-1：制度別の被保険者構成

	国保			後期高齢者		
	標茶町	国	道	標茶町	国	道
総人口（人）	7,079	-	-	7,079	-	-
加入者数（人）	2,307	-	-	1,364	-	-
加入率	32.6%	19.7%	20.0%	19.3%	15.4%	17.1%

【出典】住民基本台帳 令和4年度

KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計（国保・後期）

## (2) 年代別の要介護（要支援）認定者の有病状況

後期高齢者においては、生活習慣病重症化やフレイルによる介護を防ぐという観点で「心臓病」「脳血管疾患」や「筋・骨格関連疾患」が特に重要な疾患である。  
 前期高齢者（65-74歳）の認定者の主な疾患の有病割合の国との差は「心臓病」（7.0ポイント）、「脳血管疾患」（-1.7ポイント）、「筋・骨格関連疾患」（5.7ポイント）である。  
 75歳以上の認定者の国との差は「心臓病」（-3.2ポイント）、「脳血管疾患」（2.8ポイント）、「筋・骨格関連疾患」（-1.0ポイント）である。

図表3-7-2-1：年代別の要介護（要支援）認定者の有病状況

疾病名	65-74歳			75歳以上		
	標茶町	国	国との差	標茶町	国	国との差
糖尿病	22.5%	21.6%	0.9	23.8%	24.9%	-1.1
高血圧症	43.2%	35.3%	7.9	56.5%	56.3%	0.2
脂質異常症	23.2%	24.2%	-1.0	29.1%	34.1%	-5.0
心臓病	47.1%	40.1%	7.0	60.4%	63.6%	-3.2
脳血管疾患	18.0%	19.7%	-1.7	25.9%	23.1%	2.8
筋・骨格関連疾患	41.6%	35.9%	5.7	55.4%	56.4%	-1.0
精神疾患	26.1%	25.5%	0.6	32.0%	38.7%	-6.7

【出典】KDB帳票 S25\_006-医療・介護の突合（有病状況）令和4年度 年次

### ポイント

- 75歳以上の認定者の介護に関連する疾患の有病割合の国との差は「心臓病」（-3.2ポイント）、「脳血管疾患」（2.8ポイント）、「筋・骨格関連疾患」（-1.0ポイント）である。

### (3) 後期高齢者医療制度の医療費

#### ① 一人当たり医療費と入院医療費の割合

国保の一人当たり医療費のうち、入院は国と比べて1,430円少なく、外来は3,950円少ない。  
後期高齢者の一人当たり医療費のうち、入院は国と比べて8,060円多く、外来は4,820円少ない。

また、医療費に占める入院医療費の割合は、国保では3.1ポイント高く、後期高齢者では8.6ポイント高い。

図表3-7-3-1：一人当たり医療費の状況

	国保			後期高齢者		
	標準町	国	国との差	標準町	国	国との差
入院_一人当たり医療費（円）	10,220	11,650	-1,430	44,880	36,820	8,060
外来_一人当たり医療費（円）	13,450	17,400	-3,950	29,520	34,340	-4,820
総医療費に占める入院医療費の割合	43.2%	40.1%	3.1	60.3%	51.7%	8.6

【出典】KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計（国保・後期）

#### ② 医療費の疾病別構成割合

国保では「がん」の医療費が占める割合が最も高く、医療費の17.2%を占めており、国と比べて0.4ポイント高い。後期高齢者では「筋・骨格関連疾患」の医療費が占める割合が最も高く、医療費の15.5%を占めており、国と比べて3.1ポイント高い。

重篤な生活習慣病の医療費に絞って疾病別構成割合をみると、後期の「脳出血」「脳梗塞」「心筋梗塞」の医療費構成割合は、いずれも国保の同疾患と比べて大きい。

図表3-7-3-2：制度別の医療費疾病別構成割合

疾病名	国保			後期高齢者		
	標準町	国	国との差	標準町	国	国との差
糖尿病	6.6%	5.4%	1.2	3.6%	4.1%	-0.5
高血圧症	3.4%	3.1%	0.3	2.7%	3.0%	-0.3
脂質異常症	1.2%	2.1%	-0.9	0.6%	1.4%	-0.8
高尿酸血症	0.1%	0.0%	0.1	0.0%	0.0%	0.0
脂肪肝	0.1%	0.1%	0.0	0.0%	0.0%	0.0
動脈硬化症	0.0%	0.1%	-0.1	0.2%	0.2%	0.0
がん	17.2%	16.8%	0.4	10.9%	11.2%	-0.3
脳出血	0.0%	0.7%	-0.7	0.4%	0.7%	-0.3
脳梗塞	0.7%	1.4%	-0.7	5.0%	3.2%	1.8
狭心症	1.0%	1.1%	-0.1	0.9%	1.3%	-0.4
心筋梗塞	0.3%	0.3%	0.0	0.4%	0.3%	0.1
慢性腎臓病（透析あり）	4.0%	4.4%	-0.4	2.2%	4.6%	-2.4
慢性腎臓病（透析なし）	0.3%	0.3%	0.0	1.3%	0.5%	0.8
精神疾患	4.0%	7.9%	-3.9	4.5%	3.6%	0.9
筋・骨格関連疾患	10.2%	8.7%	1.5	15.5%	12.4%	3.1

※ここではKDBが定める生活習慣病分類に加えて「慢性腎臓病（透析あり）」「慢性腎臓病（透析なし）」を合わせた医療費を集計している

【出典】KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計（国保・後期）

#### ポイント

- ・後期高齢者では「筋・骨格関連疾患」の医療費が占める割合が最も高く、国と比べて3.1ポイント高い。

#### (4) 後期高齢者健診

高齢者（65歳以上）への健診・保健指導は、メタボリックシンドローム対策に重点を置いた生活習慣病対策から、体重や筋肉量の減少、低栄養といったフレイル等の予防・改善に着目した対策に徐々に転換することも必要とされている。

したがって、後期高齢者の健診結果では、生活習慣病等の重症化予防の対象者の状況に加え、心身機能の低下に関する質問票の状況を把握し、国保世代から取り組むことができる課題を整理する。

##### ① 後期高齢者における有所見割合

後期高齢者の健診受診率は21.6%で、国と比べて3.2ポイント低い。

有所見者の割合を国と比べると、後期高齢者では「血圧」「血糖・血圧」の該当割合が高い。

図表3-7-4-1：後期高齢者の健診受診状況

		後期高齢者		
		標準町	国	国との差
健診受診率		21.6%	24.8%	-3.2
受診勧奨対象者率		57.1%	60.9%	-3.8
有所見者の状況	血糖	3.4%	5.7%	-2.3
	血圧	26.2%	24.3%	1.9
	脂質	10.5%	10.8%	-0.3
	血糖・血圧	4.8%	3.1%	1.7
	血糖・脂質	0.7%	1.3%	-0.6
	血圧・脂質	6.1%	6.9%	-0.8
	血糖・血圧・脂質	0.3%	0.8%	-0.5

【出典】KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計（後期）

参考：健診項目における受診勧奨判定値

空腹時血糖	126mg/dL以上	中性脂肪	300mg/dL以上
HbA1c	6.5%以上	HDLコレステロール	34mg/dL以下
収縮期血圧	140mmHg以上	LDLコレステロール	140mg/dL以上
拡張期血圧	90mmHg以上		

【出典】KDBシステム 各帳票等の項目にかかる集計要件

## ② 後期高齢者における質問票の回答

後期高齢者における質問票の回答状況は、国と比べて、「半年前に比べて硬いものが「食べにくくなつた」」「お茶や汁物等で「むせることがある」」「以前に比べて「歩行速度が遅くなつたと思う」」「この1年間に「転倒したことがある」」「ウォーキング等の運動を「週に1回以上していない」「週に1回以上外出して「いない」」の回答割合が高い。

図表3-7-4-2：後期高齢者における質問票の回答状況

カテゴリー	項目・回答	回答割合		
		標茶町	国	国との差
健康状態	健康状態が「よくない」	1.0%	1.1%	-0.1
心の健康	毎日の生活に「不満」	1.0%	1.1%	-0.1
食習慣	1日3食「食べていない」	3.4%	5.4%	-2.0
口腔・嚥下	半年前に比べて硬いものが「食べにくくなつた」	27.9%	27.7%	0.2
	お茶や汁物等で「むせることがある」	23.8%	20.9%	2.9
体重変化	6か月間で2~3kg以上の体重減少が「あった」	8.2%	11.7%	-3.5
運動・転倒	以前に比べて「歩行速度が遅くなつたと思う」	63.3%	59.1%	4.2
	この1年間に「転倒したことがある」	19.4%	18.1%	1.3
	ウォーキング等の運動を「週に1回以上していない」	44.9%	37.1%	7.8
認知	周囲の人から「物忘れがあると言わされたことがある」	12.9%	16.2%	-3.3
	今日が何月何日かわからない日が「ある」	13.6%	24.8%	-11.2
喫煙	たばこを「吸っている」	3.7%	4.8%	-1.1
社会参加	週に1回以上外出して「いない」	10.2%	9.4%	0.8
	ふだんから家族や友人との付き合いが「ない」	5.4%	5.6%	-0.2
ソーシャルサポート	体調が悪いときに、身近に相談できる人が「いない」	4.4%	4.9%	-0.5

【出典】KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計（後期）

## (5) 地域包括ケアに係る取組及びその他の留意事項

市町村国保では、介護保険サービスを利用する被保険者が相対的に多いという特性があることから、本計画では、国保及び後期高齢者の課題について一体的実施の観点を踏まえながら分析を行い、対象者に対する保健事業の実施や計画の評価を行う。また、関係機関と連携を実施しながら、被保険者を支えるための地域づくりや人材育成を推進する。

## 8 健康課題の整理

### (1) 現状のまとめ

第2章から第3章までで分析した、標茶町で暮らす人の健康に関する現状について下記のようにまとめた。

#### 【人口構成・平均余命】

- ・国や道と比較すると、高齢化率は高い。
- ・平均自立期間（健康寿命）は、男性では国・道より短い。女性では国・道より長い。

#### 【死亡・介護】

- ・平均余命に影響している死亡の要因のうち、予防可能な主な疾患の標準化比は、「虚血性心疾患」が62.4、「脳血管疾患」が91.2、「腎不全」が86.5となっている。
- ・平均自立期間に影響している介護の状況において、要介護（要支援）認定者は、「心臓病」を58.6%、「脳血管疾患」を24.9%保有している。

#### 【医療】

- ・令和4年度の一人当たり医療費は23,670円で、国や道と比較すると国・道より低い。
- ・医療費が月30万円以上の高額になる疾病には、予防可能な重篤な生活習慣病である「腎不全」が上位に入っている。
- ・生活習慣病医療費を国・道と比較すると、国・道より低い。
- ・人工透析の患者数は平成30年度と比べて6人増加している。
- ・重症化した生活習慣病に至った人は、「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」といった基礎疾患を保有していることが多い。

#### 【健診】


- ・生活習慣病は自覚症状が乏しく早期発見のために特定健診は重要であるが、その受診率は令和4年度では40.2%となっており、「健診なし受診なし」の者は334人（22.6%）いる。
- ・特定健診受診者は、国や道と比較して「BMI」「腹囲」「空腹時血糖」「HDL-C」「LDL-C」の有所見率が高い。
- ・特定健診受診者において、肥満に加えて複数の有所見項目に該当したメタボ該当者は16.3%で、平成30年度と比べて増加しており、メタボ予備群該当者の割合は減少している。
- ・メタボ該当者が主対象の特定保健指導の終了率は23.6%で、平成30年度と比べて0.9ポイント上昇している。
- ・令和4年度の受診勧奨対象者の割合は50.8%で、平成30年度と比べて1.8ポイント減少している。
- ・受診勧奨対象者のうち、重症化リスクが高い検査値の者は、HbA1c7.0%以上が16人、II度高血圧以上が24人、LDLコレステロール160mg/dL以上が68人であり、このうち、すでに生活習慣病を発症していると疑われる重症化のリスクが高い状態であるにも関わらず、治療が確認できない受診勧奨対象者も一定数いる。
- ・特定健診受診者の質問票の回答状況は、国や道と比較して「喫煙」「1回30分以上の運動習慣なし」「歩行速度遅い」「週3回以上就寝前夕食」「生活改善意欲なし」の回答割合が高い。

#### 【後期高齢者及びその他の状況】

- ・国保と後期では入院医療費の占める割合が高くなり、特に後期では「筋・骨格関連疾患」の医療費が占める割合が最も高くなっている。
- ・重複処方該当者数は11人、多剤処方該当者数は2人である。
- ・令和4年9月時点の後発医薬品の使用割合は87.5%である。

## (2) 生活習慣病に関する健康課題の整理

標茶町に暮らす人が健康で長生きするためには、課題となる疾病とその段階を明確化し、保健指導等の事業を通じて、疾病的段階が進まないように取り組むことが重要である（下図参照）。そのため、上記のまとめを踏まえ、各段階における健康課題と評価指標を以下のとおり整理した。



健康課題・考察	目標
<p>◀重症化予防（がん以外）</p> <p>【課題】</p> <p>#1 「脳血管疾患」「慢性腎臓病(透析あり)」「心疾患」による死亡や介護、入院が多い #2 健診受診者のうち、「血圧」「血糖」「脂質」が受診勧奨の状態にある未治療者が多い</p> <p>【考察】</p> <p>死亡や介護、入院の要因として「脳血管疾患」「慢性腎臓病（透析）」「心疾患」が把握され、これらは予防可能な疾患であることから、中長期的に減らしていきたい疾患である。これらの疾患を減らしていくためには、特定健診を受けて医療が必要と判断された者を早期に医療に繋げることが重要であり、標茶町では、「血圧」「血糖」「脂質」の未治療者が多いことを踏まえて重症化予防に取り組む必要があると推測される。</p>	<p>【中長期目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新規人工透析患者数の減少</li> <li>新規脳血管疾患患者数の減少</li> <li>新規虚血性心疾患患者数の減少</li> </ul> <p>【短期目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HbA1c8.0%以上の者の減少</li> <li>HbA1c7.5%以上の者の減少</li> <li>HbA1c6.5%以上の者の減少</li> <li>Ⅲ度高血圧以上の者の減少</li> <li>Ⅱ度高血圧以上の者の減少</li> <li>I度高血圧以上の者の減少</li> <li>LDL180mg/dl以上の者の減少</li> <li>LDL160mg/dl以上の者の減少</li> <li>LDL140mg/dl以上の者の減少</li> </ul> <p>【事業アウトカム】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>血圧/血糖/脂質の 重症化予防対象者のうち、 未治療者の医療機関受診率の上昇</li> </ul>
<p>◀重症化予防（がん）</p> <p>#1 「悪性新生物」による死亡が多い</p> <p>【考察】</p> <p>死亡に起因する疾患として「大腸がん」「子宮がん」が把握され、一方でそれらを早期発見するための検診受診率は、5がんのうち「子宮頸がん」「乳がん」が国よりも低くなっている。したがって、早期発見早期治療により、SMRの低下につなげる必要があると推測される。</p>	<p>【事業アウトカム】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>がん検診受診率の向上</li> </ul>
<p>◀生活習慣病発症予防・保健指導</p> <p>#1 メタボ該当者が増加傾向である #2 メタボ予備群該当者が多い #3 肥満該当者が多い #事業課題 特定保健指導実施率が低い</p> <p>【考察】</p> <p>保健指導実施率はR4年度時点では23.6%と道よりも低く、生活習慣病（「高血圧症」「糖尿病」「慢性腎臓病」等）を発症してしまうことで定期的な通院が必要にならないように、メタボ（予備群含む）に該当した者を中心に特定保健指導を利用させていただき、生活習慣の改善に取り組んでもらうことが必要であると推測される。</p>	<p>【短期目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>メタボ該当者の減少</li> <li>メタボ予備群該当者の減少</li> <li>BMI有所見者割合の減少</li> </ul> <p>【事業アウトカム】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>特定保健指導実施率の向上</li> <li>保健指導対象者の減少</li> </ul>
<p>◀早期発見・特定健康診査</p> <p>#1 自身の健康状態を把握している人を増やす #事業課題 特定健診受診率が低い</p> <p>【考察】</p> <p>特定健診受診率はR4年度で40.2%と国よりも高いが、引き続き健康状態不明者（健診なし医療なし）の者が約334人存在している。自覚症状が乏しい生活習慣病において自身の健康状態を早期に把握するために、特定健診のさらなる受診率の向上が必要である。</p>	<p>【短期目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>健康状態不明者の減少</li> </ul> <p>【事業アウトカム】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>特定健診受診率の向上</li> </ul>
<p>◀健康づくり</p> <p>#1 喫煙者が多い（男女） #2 1回30分以上の運動習慣なしの該当者が多い（男女） #3 朝昼夜3食以外の間食や甘い飲み物（時々）該当者が多い（男女） #4 生活習慣改善（改善意欲なし）該当者が多い（男女）</p> <p>【考察】</p> <p>特定健診受診者の質問票回答状況から、「喫煙」「1回30分以上運動習慣なし」「間食や甘い飲み物該当者」「生活習慣改善意欲なし」の人が多い傾向がうかがえる。将来の生活習慣病を予防するために、日頃から正しい生活習慣の獲得のための取り組みが必要であると推測される。</p>	<p>【短期目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>喫煙者の減少</li> <li>運動習慣のない者の減少</li> <li>正しい食生活がない者の減少</li> <li>生活習慣改善意欲がない者の減少</li> </ul>

## 第4章 データヘルス計画の目的・目標

第3期データヘルス計画の目的、並びにそれを達成するための短期目標及び中・長期目標を整理した。

目的～健康課題を解決することで達成したい姿～			
標茶町民が健康で豊かに過ごすことができる			



最上位目標	評価指標	開始時	目標値
健康寿命延伸	・平均自立期間（要介護2以上）【延伸】	男性78.6歳 女性85.1歳	男性80.0歳 女性86.0歳
医療費適正化	・総医療費に占める脳血管疾患の入院医療費の割合【抑制】	3.8%	3.5%
	・総医療費に占める虚血性心疾患の入院医療費の割合【抑制】	5.5%	5.0%
	・総医療費に占める慢性腎臓病（透析あり）の医療費の割合【抑制】	5.1%	3.5%
中・長期目標	評価指標	開始時	目標値
生活習慣病重症化予防	・新規脳血管疾患患者数【抑制】	14人	10人
	・新規虚血性心疾患患者数【抑制】	12人	10人
	・新規人工透析導入者数【抑制】	3人	1人
短期目標	評価指標	開始時	目標値
健康づくり	・メタボ該当者割合【減少】	16.3%	15.0%
	・メタボ予備群該当者割合【減少】	13.6%	11.0%
	・喫煙率【減少】	男性28.4% 女性10.6%	男性25.0% 女性10.0%
	・運動習慣のない者の割合【減少】	68.2%	60.0%
特定保健指導	・特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率【増加】	28.6%	20.0%
生活習慣病重症化予防	・HbA1c8.0%以上の割合【減少】	1.0%	0.8%
	・HbA1c7.0%以上の割合【減少】	3.3%	3.0%
	・HbA1c6.5%以上の割合【減少】	7.3%	6.5%
	・Ⅲ度高血圧以上の割合【減少】	0.5%	0.0%
	・Ⅱ度高血圧以上の割合【減少】	4.0%	3.0%
	・Ⅰ度高血圧以上の割合【減少】	18.0%	15.0%
	・LDLコレステロール180mg/dl以上の割合【減少】	4.2%	3.0%
	・LDLコレステロール160mg/dl以上の割合【減少】	11.4%	10.0%
	・LDLコレステロール140mg/dl以上の割合【減少】	26.9%	25.0%

## 第5章 目的・目標を達成するための保健事業

### 1 保健事業の整理

第2期に実施した保健事業の振り返りを行った上で、第3期データヘルス計画における目的・目標を達成するための保健事業を整理した。

#### (1) 重症化予防（がん以外）

第2期計画における取組と評価	
重症化予防に関するデータヘルス計画の目標	
早期治療により腎不全や人工透析への移行を防止する。	
個別事業名	事業の概要
糖尿病性腎症重症化予防事業 重症化予防保健指導事業	高リスク者の抽出と受診勧奨の実施



第3期計画における重症化予防に関する健康課題	
#1 「脳血管疾患」「慢性腎臓病（透析あり）」「心疾患」による死亡や介護や入院が多い #2 健診受診者のうち、「血圧」「血糖」「脂質」が受診勧奨の状態にある未治療者が多い	
第3期計画における重症化予防に関するデータヘルス計画の目標	
【短期目標】 <ul style="list-style-type: none"><li>HbA1c8.0%以上の者の減少・HbA1c7.5%以上の者の減少・HbA1c6.5%以上の者の減少</li><li>Ⅲ度高血圧以上の者の減少・Ⅱ度高血圧以上の者の減少・Ⅰ度高血圧以上の者の減少</li><li>LDL180mg/dl以上の者の減少・LDL160mg/dl以上の者の減少・LDL140mg/dl以上の者の減少</li></ul>	
▼	

第3期計画における重症化予防に関する保健事業			
保健事業の方向性			
死亡や介護、入院の要因として「脳血管疾患」「慢性腎臓病（透析あり）」「心疾患」が把握され、これらは予防可能な疾患であることから、中長期的に減らしていくべき疾患である。 これらの疾患を減らしていくためには、特定健診を受けて医療が必要と判断された者を早期に医療に繋げることが重要であり、標茶町では、「血圧」「血糖」「脂質」の未治療者が多いことを踏まえて重症化予防に取り組む。			
健康課題	継続/新規	個別事業名	事業の概要
#1 #2	継続	糖尿病性腎症重症化予防事業	糖尿病性腎症の発症および重症化の予防を目的として、高リスク者の抽出と受診勧奨の実施、地域の医師との連携による適切な受診行動につなげる。
#1 #2	継続	重症化予防保健指導事業	血圧・血中脂質・腎機能(eGFR)・心電図・眼底検査の結果で基準を設け、該当した健診受診者に結果説明会等で保健指導を実施する。

## ① 糖尿病性腎症重症化予防事業

実施計画							
事業目的・目標	糖尿病が重症化するリスクの高い医療機関未受診者を適切に受診勧奨することにより、治療に早期に結び付け、腎不全や人工透析への移行を予防する。						
事業内容	健診事後の結果説明会等における保健指導						
対象者・対象人数	特定健診においてHbA1c6.5%以上で未治療の者						
実施体制・関係機関	保健師・管理栄養士による対面相談						
評価指標・目標値							
ストラクチャー	健診結果やKDB等の活用した対象抽出、精密検査結果連絡書を活用した医療との連携体制の構築						
プロセス	経年的検査結果の分析、健診事後の保健指導・栄養相談の実施、医療受診勧奨、次年度経過確認						
事業アウトプット	【項目名】糖尿病性腎症重症化予防実施率（面接実施人数/事業対象者数×100）の向上						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	81.8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
事業アウトカム	【項目名】精密検査受診率の向上						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	54.5%	60%	60%	70%	70%	80%	80%
評価時期	中間評価 令和9年度 最終評価 令和11年度						

## ② 重症化予防保健指導事業

実施計画							
事業目的・目標	脳血管疾患や心疾患、慢性腎臓病のリスクとなる高血圧、高脂血症（TG、LDL-C）等について重症化予防を目的に健診事後の保健指導をおこなう。						
事業内容	健診事後の結果説明会等における保健指導						
対象者・対象人数	総合住民健診において高血圧（収縮期160以上拡張期100以上）、中性脂肪（500以上）、LDL-C（180以上）、肝機能（eGFR45以上）、心電図（心房細動）等の対象（治療中は除く）						
実施体制・関係機関	保健師・管理栄養士による対面相談						
評価指標・目標値							
ストラクチャー	会計年度職員を含めた保健師・管理栄養士の計画的人材確保を行う。						
プロセス	経年的検査結果の分析、健診事後の保健指導・栄養相談の実施、医療受診勧奨、精密検査受診確認						
事業アウトプット	【項目名】重症化予防保健指導実施率（保健指導実施人数/事業対象者数×100）の向上 ※電話は除く						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	58.3%	60%	60%	70%	70%	80%	80%
事業アウトカム	【項目名】精密検査受診率の向上						
	開始時(R5)	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	45.8%	60%	60%	70%	70%	70%	80%
評価時期	中間評価 令和9年度 最終評価 令和11年度						

## (2) 重症化予防（がん）

第2期計画における取組と評価	
重症化予防に関するデータヘルス計画の目標	
がんの早期発見・早期治療のため、受診率の向上をはかる。	
個別事業名	事業の概要
胃がん検診	対象者への受診案内および検診
肺がん検診	対象者への受診案内および検診
大腸がん検診	対象者への受診案内および検診
前立腺がん検診	対象者への受診案内および検診
子宮がん検診	対象者への受診案内および検診
乳がん検診	対象者への受診案内および検診

第3期計画における重症化予防に関する健康課題
#1悪性新生物（がん）による死亡が多い
第3期計画における重症化予防に関するデータヘルス計画の目標
がんの早期発見・早期治療に向けた各種がん検診の受診率向上

第3期計画における重症化予防に関する保健事業			
保健事業の方向性			
総合住民健診会場での検診の受診や、釧路がんセンターへ送迎バスを運行するなどの受診しやすい環境づくりを継続して実施			
健康課題	継続/新規	個別事業名	事業の概要
#1	継続	胃がん検診	対象者への受診案内および検診
#1	継続	肺がん検診	対象者への受診案内および検診
#1	継続	大腸がん検診	対象者への受診案内および検診
#1	継続	前立腺がん検診	対象者への受診案内および検診
#1	継続	子宮がん検診	対象者への受診案内および検診
#1	継続	乳がん検診	対象者への受診案内および検診

## ① 重症化予防（がん）

実施計画							
事業目的・目標	がんの早期発見、早期治療のため検診受診率の向上を図る。						
事業内容	総合住民健診会場での胃・肺・大腸・前立腺がん検診の実施。 医療機関・検診機関での子宮頸がん検診・肺がん検診（国保ミニドック）・大腸がん検診（国保ミニドック） 集団検診等での乳・子宮がん検診の実施。						
対象者・対象人数	胃がん検診（30歳以上）、大腸がん検診（40歳以上）、肺がん検診（30歳以上） 前立腺がん検診（50歳以上男性）乳がん検診（40歳以上女性）、子宮がん検診（20歳以上女性）						
実施体制・関係機関	医療機関・検診機関に各種がん検診の実施を委託する。						
評価指標・目標値							
ストラクチャー	クーポン券やがん検診手帳（乳がん・子宮がん検診における新たなステージに入ったがん検診総合支援事業の活用）、がん検診受診率向上事業の活用						
プロセス	総合住民健診の申込時に、国保加入者への健診周知・申込取りまとめの実施 一部の医療機関・検診機関で実施する検診の予約業務 精密検査対象者には精密検査依頼書による医療機関への受診を勧奨						
事業アウトプット	<b>【項目名】胃がん検診受診率の向上</b>						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	11.4%	12.0%	12.0%	13.0%	14.0%	15.0%	15.0%
	<b>【項目名】肺がん検診受診率の向上</b>						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	11.0%	12.0%	12.0%	13.0%	14.0%	15.0%	15.0%
	<b>【項目名】大腸がん検診受診率の向上</b>						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	10.2%	11.0%	11.0%	12.0%	12.0%	13.0%	13.0%
	<b>【項目名】前立腺がん検診受診率の向上</b>						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	9.8%	10.0%	10.0%	11.0%	11.0%	12.0%	12.0%
	<b>【項目名】乳がん検診受診率の向上</b>						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	11.1%	13.0%	13.0%	14.0%	14.0%	15.0%	15.0%
	<b>【項目名】子宮頸がん検診受診率の向上</b>						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	7.2%	12.0%	12.0%	12.0%	13.0%	14.0%	15.0%

事業アウトカム	【項目名】胃がん検診精密検査受診率の向上						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
		82.4%	85.0%	85.0%	85.0%	90.0%	90.0%
	【項目名】肺がん検診精密検査受診率の向上						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
		93.3%	95.0%	95.0%	95.0%	100%	100%
	【項目名】大腸がん検診精密検査受診率の向上						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
		77.8%	80.0%	80.0%	85.0%	85.0%	90.0%
	【項目名】前立腺がん検診精密検査受診率の向上						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
		62.5%	65.0%	65.0%	70.0%	70.0%	75.0%
	【項目名】乳がん検診精密検査受診率の向上						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	【項目名】子宮頸がん検診精密検査受診率の向上						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
		100%	100%	100%	100%	100%	100%
評価時期	中間評価 令和9年度 最終評価 令和11年度						

### (3) 生活習慣病発症予防・保健指導

第2期計画における取組と評価	
生活習慣病発症予防・保健指導に関するデータヘルス計画の目標	
メタボ該当者及びメタボ予備群該当者の減少	
個別事業名	事業の概要
特定保健指導	対象者への特定保健指導の実施
健康相談	心身の健康に関する相談等の実施
集団健康教育	マイナス5歳ヘルスアップ教室の実施



第3期計画における生活習慣病発症予防・保健指導に関する健康課題
#1 メタボ該当者が増加傾向である #2 メタボ予備群該当者が多い #3 肥満該当者が多い
第3期計画における生活習慣病発症予防・保健指導に関するデータヘルス計画の目標
【短期目標】 <ul style="list-style-type: none"><li>・メタボ該当者の減少</li><li>・メタボ予備群該当者の減少</li><li>・BMI有所見者割合の減少</li></ul>



第3期計画における生活習慣病発症予防・保健指導に関する保健事業			
保健事業の方向性			
保健指導実施率はR3年度時点で18.7%と国よりも低く、生活習慣病（「高血圧症」「糖尿病」「慢性腎臓病」等）を発症してしまうことで定期的な通院が必要にならないように、メタボ（予備群含む）に該当した者を中心に特定保健指導を利用していただき、生活習慣の改善を取り組んでもらう			
健康課題	継続/新規	個別事業名	事業の概要
#1 #2 #3	継続	特定保健指導	健診事後に結果説明会を開催し初回面接実施、動機づけ支援、積極的支援の実施
#1 #2 #3	継続	健康相談	毎週定例で健康相談日を設定、各地区組織での健康相談の実施
#1 #2 #3	継続	集団健康教育	マイナス5歳ヘルスアップ教室の実施

## ① 特定保健指導

実施計画							
事業目的・目標	メタボリックシンドロームを改善し、生活習慣病の発症・重症化を予防できる。						
事業内容	特定健診受診後、結果説明会において初回面接を行い動機づけ支援・積極的支援を実施する						
対象者・対象人数	内臓肥満（腹囲測定結果）の他、複数の生活習慣病リスクを有する状態である者。（メタボ・メタボ予備群該当者）						
実施体制・関係機関	保健師・管理栄養士による対面相談						
評価指標・目標値							
ストラクチャー	健診委託機関による対象者の抽出。直営で保健師・管理栄養士による特定保健指導を実施する。						
プロセス	健診結果説明会を活用した初回面接の実施。電話・来所相談等による動機づけ支援、積極的支援プログラムの実施。アンケートを活用する等した6か月後評価の実施。						
事業アウトプット	【項目名】特定保健指導実施率の向上						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	23.6%	25.0%	25.0%	30.0%	30.0%	35.0%	35.0%
事業アウトカム	【項目名】特定保健指導対象者（メタボ該当及びメタボ予備群該当者）割合の減少						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	12.1%	11.0%	11.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
評価時期	中間評価 令和9年度 最終評価 令和11年度						

## ② 健康相談

実施計画							
事業目的・目標	1次予防から3次予防まで切れ目がない包括的な生活習慣病予防のための相談を実施する。						
事業内容	毎週定例で健康相談日を設定。各地区組織での健康相談を実施する。						
対象者・対象人数	74歳までの者（家族の相談にも対応）						
実施体制・関係機関	定例相談日を設け、町民からの相談に保健師・管理栄養士による個別相談を実施する。各地区組織での健康相談の実施。						
評価指標・目標値							
ストラクチャー	毎週月曜日の定例相談の他隨時来所者への相談対応。地区組織における健康相談の実施。						
プロセス	健診結果、医療機関での検査結果、お薬手帳等の情報を活用する。						
事業アウトプット	【項目名】健康相談件数（人）の増加						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	72	80	80	80	80	80	80
事業アウトカム	【項目名】						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	—	—	—	—	—	—	—
評価時期	中間評価 令和9年度 最終評価 令和11年度						

### ③ 集団健康教育

実施計画							
事業目的・目標	生活習慣病やその予防に関する正しい知識の普及を図り、生活習慣行動の改善を支援する。						
事業内容	健診事後のヘルスアップ事業の実施。各地区組織への健康教育の実施。						
対象者・対象人数	74歳までの生活習慣の改善を必要とする人（ヘルスアップ事業）						
実施体制・関係機関	運動インストラクターを活用し、保健師・管理栄養士、健康づくり運動指導員が教室運営を行う。						
評価指標・目標値							
ストラクチャー	国保ヘルスアップ事業の活用。保健推進委員会活動による地域での健康学習会開催。						
プロセス	健診結果からの対象抽出・周知。各地区組織への呼びかけ。						
事業アウトプット	【項目名】マイナス5歳ヘルスアップ教室における参加人数（人）の増加						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
事業アウトカム	14	15	15	15	15	15	15
	【項目名】教室参加後の体脂肪率の減少（減少した人の割合）						
評価時期	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	55.6%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
評価時期	中間評価 令和9年度 最終評価 令和11年度						

#### (4) 早期発見・特定健診

第2期計画における取組と評価	
早期発見・特定健診に関するデータヘルス計画の目標	
生活習慣病の早期発見・早期治療につなげる。	
個別事業名	事業の概要
特定健康診査	集団健診・個別健診の実施による健康状態の把握

▼

第3期計画における早期発見・特定健診に関する健康課題	
#1 自身の健康状態を把握している人を増やす #事業課題 特定健診受診率が低い	
第3期計画における早期発見・特定健診に関するデータヘルス計画の目標	
【短期目標】 ・特定健診受診率の向上	

▼

第3期計画における早期発見・特定健診に関する保健事業			
保健事業の方向性			
特定健診受診率はR4年度で40.2%と国よりも高いが、引き続き健康状態不明者（健診なし医療なし）の者が約334人存在している。自覚症状が乏しい生活習慣病において自身の健康状態を早期に把握するために、特定健診のさらなる受診率の向上が必要である。			
健康課題	継続/新規	個別事業名	事業の概要
#1	継続	特定健康診査	日程を設定して各地区を巡回して実施する集団健診と、自分の受診したい時期に合わせて受ける個別健診の両体制をとり、受診者が受けやすい健診方法を選択できるように健診体制を整備する。

① 特定健康診査

実施計画															
事業目的・目標	メタボリックシンドロームや高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を早期発見し、保健事業等につなげることで、生活習慣病の発症や進行を予防する。														
事業内容	特定健康診査（身体測定、腹囲測定、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図検査、眼底検査、医師の診察）の実施。詳細検査は全員実施する。														
対象者・対象人数	40～74歳の標茶町国民健康保険加入者。対象者は約1,500人。														
実施体制・関係機関	集団健診・個別健診を関係機関に委託して実施する。 未受診者勧奨業務を委託して実施する														
評価指標・目標値															
ストラクチャー	各委託先との事前打ち合わせ、健診申込者および受診者のデータ受け渡し、健診結果の管理														
プロセス	4月集団健診とりまとめ時期に合わせて全対象者に健診案内と申込書を郵送し、健診受診勧奨を行う。30歳代国保加入者にも全員健診案内と申込書を送付し、特定健診年齢前から、健診受診の意識づけを行う。 また、4～5月集団健診や個別健診に申し込みの無い対象者には、11月集団健診に向けて、未受診者勧奨を行う。														
事業アウトプット	【項目名】未受診者勧奨の回数の増加 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開始時</th><th>令和6年度</th><th>令和7年度</th><th>令和8年度</th><th>令和9年度</th><th>令和10年度</th><th>令和11年度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1回</td><td>2回</td><td>2回</td><td>2回</td><td>2回</td><td>2回</td><td>2回</td></tr> </tbody> </table>	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	1回	2回	2回	2回	2回	2回	2回
開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度									
1回	2回	2回	2回	2回	2回	2回									
事業アウトカム	【項目名】特定健診受診率の向上 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開始時</th><th>令和6年度</th><th>令和7年度</th><th>令和8年度</th><th>令和9年度</th><th>令和10年度</th><th>令和11年度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40.2%</td><td>42.0%</td><td>43.0%</td><td>45.0%</td><td>50.0%</td><td>55.0%</td><td>60.0%</td></tr> </tbody> </table>	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	40.2%	42.0%	43.0%	45.0%	50.0%	55.0%	60.0%
開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度									
40.2%	42.0%	43.0%	45.0%	50.0%	55.0%	60.0%									
評価時期	中間評価 令和9年度、最終評価 令和11年度														

## (5) 医療費適正化

第2期計画における取組と評価	
医療費適正化に関するデータヘルス計画の目標	
適切な指導を行うことにより医療費の適正化につとめる。	
個別事業名	事業の概要
重複・多剤服薬者対策事業	重複や頻回受診及び多剤服薬該当者に通知および指導
ジェネリック差額通知	後発医薬品を利用した場合の差額を通知

▼

第3期計画における医療費適正化に関する健康課題	
#1国保加入者数は減少しているが、一人当たり医療費は増加傾向にある。	
第3期計画における医療費適正化に関するデータヘルス計画の目標	
【短期目標】 <ul style="list-style-type: none"><li>・重複処方該当者数の減少</li><li>・多剤処方該当者数の減少</li><li>・後発医薬品の使用割合の上昇</li></ul>	

▼

第3期計画における医療費適正化に関する保健事業	
保健事業の方向性	
重複処方や多剤服薬の該当者に、通知や受診に関する指導、服薬指導などを実施し、後発医薬品（ジェネリック）が使用可能と思われる方には使用した場合の差額を通知することにより、一人当たりの医療費を減少させ、医療費の適正化につとめる。	
健康課題	継続/新規
# 1	継続
# 1	継続
個別事業名	事業の概要
重複・多剤服薬者対策事業	重複や頻回受診及び多剤服薬該当者に通知および指導
ジェネリック差額通知	後発医薬品を利用した場合の差額を通知

## ① 重複・多剤服薬者対策事業

実施計画							
事業目的・目標	重複処方該当者、多剤服薬該当者に対し、通知や受診に関する指導、服薬指導を実施し医療費の適正化をはかる。						
事業内容	重複処方及び多剤処方の該当者の抽出 該当者への通知文書の送付、電話による保健指導						
対象者・対象人数	重複受診 外来で3医療機関以上 多剤服薬 6剤以上または同一投薬調剤が3医療機関以上						
実施体制・関係機関	年金保険係で担当 文書通知、電話相談、指導については委託						
評価指標・目標値							
ストラクチャー	ヘルスアップ事業を活用した業務の委託						
プロセス	医師、薬剤師との連携協力、文書通知による周知、電話相談による相談・指導						
事業アウトプット	【項目名】 指導候補者（案内通知送付者）の減少						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	37	35	33	31	29	27	25
事業アウトカム	【項目名】						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	—	—	—	—	—	—	—
評価時期	中間評価 令和9年度、最終評価 令和11年度						

## ② ジェネリック差額通知

実施計画							
事業目的・目標	同一成分の後発医薬品（ジェネリック医薬品）に切り替えた場合の差額を通知し、医療費の適正化をはかる。						
事業内容	ジェネリック医薬品の周知 はがきによるジェネリック医薬品へ切り替えた場合の差額の通知						
対象者・対象人数	ジェネリック医薬品に切り替えることにより差額が発生する服薬者						
実施体制・関係機関	年金保険係で担当 該当者の抽出及び発送書類の作成については委託						
評価指標・目標値							
ストラクチャー	対象者抽出及び通知業務の委託						
プロセス	医師、薬剤師との連携協力、通知対象者の選定						
事業アウトプット	【項目名】 通知書送付件数の減少						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	286	275	265	255	245	238	230
事業アウトカム	【項目名】 後発医薬品シェア率の増加						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	88.2%	88.5%	88.8%	89.1%	89.4%	89.7%	90.0%
評価時期	中間評価 令和9年度、最終評価 令和11年度						

## 第6章 計画の評価・見直し

第6章からはデータヘルス計画策定の手引きに従った運用とする。以下、手引きより抜粋する。

### 1 評価の時期

#### (1) 個別事業計画の評価・見直し

個別の保健事業の評価は年度ごとに行うことを基本として、計画策定時に設定した保健事業ごとの評価指標に基づき、事業の効果や目標の達成状況を確認する。目標の達成状況が想定に達していない場合は、ストラクチャーやプロセスが適切であったか等を確認の上、目標を達成できなかった原因や事業の必要性等を検討して、次年度の保健事業の実施やデータヘルス計画の見直しに反映させる。

#### (2) データヘルス計画の評価・見直し

設定した評価指標に基づき、計画の最終年度のみならず、中間時点等計画期間の途中で進捗確認及び中間評価を実施する。また、計画の最終年度においては、その次の期の計画の策定を円滑に行うため、当該最終年度の上半期に仮評価を行う。

### 2 評価方法・体制

計画は、中・長期的な計画運営を行うものであることを踏まえ、短期では評価が難しいアウトカム（成果）指標を中心とした評価指標による評価を行う。

評価に当たっては、市町村国保における保健事業の評価を広域連合と連携して行うなど、必要に応じ他の保険者等との連携・協力体制を整備する。

## 第7章 計画の公表・周知

本計画は、被保険者や保健医療関係者等が容易に知り得るべきものとすることが重要であり、このため、国指針において、公表するものとされている。具体的には、ホームページを通じた周知のほか、都道府県、国保連、保健医療関係者経由で医療機関等に周知し、配布する。

## 第8章 個人情報の取扱い

計画の策定に当たっては、活用するデータの種類や活用方法が多岐にわたり、特にKDBシステムを活用する場合等には、健診結果やレセプトデータ情報を突合し加工した統計情報と、個別の個人情報とが存在する。

特に、健診データやレセプトに関する個人情報は、一般的には「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下、「個人情報保護法」という。)に定める要配慮個人情報に該当するため、慎重に取扱う。標茶町では、個人情報の保護に関する各種法令とガイドラインに基づき、府内等での利用、外部委託事業者への業務委託等の各場面で、その保有する個人情報の適切な取扱いが確保されるよう措置を講じる。

## 第9章 第4期 特定健康診査等実施計画

### 1 計画の背景・趣旨

#### (1) 背景・趣旨

生活習慣病の発症や重症化予防により、国民の健康保持及び医療費適正化を達成することを目的に、保険者においては平成20年度より「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和57年法律第80号）に基づき、特定健康診査（以下、「特定健診」という。）及び特定保健指導の実施が義務付けられてきた。

標茶町においても、同法律に基づき作成された特定健康診査等基本方針に基づき、実施計画を策定し、特定健診の受診率及び特定保健指導の実施率の向上に取組んできたところである。

近年、全世代型社会保障の構築に向け、生活習慣病の発症や重症化予防の重要性は一層高まっており、より効率的かつ効果的な特定健診及び特定保健指導の実施が求められている。

令和5年3月に公表された「特定健康診査等実施計画作成の手引き（第4版）」

「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4版）」では、成果を重視した特定保健指導の評価体系の見直し、特定保健指導の成果等の見える化の推進などの新たな方向性が示され、成果（アウトカム）に着目したより効率的かつ効果的な事業運営が求められることとなった。

本計画は、第3期計画期間（平成30年度から令和5年度）が終了することから、国での方針の見直しの内容を踏まえ、標茶町の現状を考慮した事業の運営を図ることを目的に策定するものである。

#### (2) 特定健診・特定保健指導を巡る国の動向

##### ① エビデンスに基づく効率的かつ効果的な特定健診・特定保健指導の推進

わが国においては、厳しい財政状況の中、より効率的かつ効果的な財政運営が必要とされており、国を挙げてエビデンスに基づく政策運営が進められている。

特定健診及び特定保健指導に関しても、第3期中に、大規模実証事業や特定保健指導のモデル実施の効果検証を通じたエビデンスの構築、並びにエビデンスに基づく効率的かつ効果的な特定健診及び特定保健指導が推進されてきたところである。

「特定健康診査等実施計画作成の手引き（第4版）」「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4版）」においても、特定健診及び特定保健指導の第一の目的は生活習慣病に移行させないことであることに立ち返り、対象者の行動変容につながり成果が出たことを評価するという方針で、成果の見える化と事業の効果分析に基づいた効率的かつ効果的な特定健診及び特定保健指導が求められることとなった。

## ② 第4期特定健診・特定保健指導の見直しの方向性

令和5年3月に発表された「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4版）」での主な変更点は下表のとおりである。

標茶町においても、これらの変更点を踏まえて第4期特定健診及び特定保健指導を実施していく。

図表9-1-2-1：第4期特定健診・特定保健指導の主な変更点

区分	変更点の概要	
特定健診	基本的な健診の項目	・血中脂質検査の中性脂肪は、やむを得ない場合は随時中性脂肪での測定を可とする。
	標準的な質問票	・喫煙や飲酒の項目は、より正確にリスクを把握するために詳細な選択肢へ修正。 ・特定保健指導の項目は、利用意向から利用歴を確認する内容へ修正。
特定保健指導	評価体系	・実績評価にアウトカム評価を導入。主要達成目標を腹囲2cm・体重2kg減、その他目標を生活習慣病予防につながる行動変容（食習慣・運動習慣・喫煙習慣・休養習慣・その他生活習慣の改善）や腹囲1cm・体重1kg減と設定。 ・プロセス評価は、個別支援、グループ支援、電話及び電子メール等とする。時間に比例したポイント設定ではなく介入1回ごとの評価とし、支援Aと支援Bの区別は廃止。ICTを活用した場合も同水準の評価。特定健診実施後の特定保健指導の早期実施を新たに評価。 ・モデル実施は廃止。
	その他	①初回面接の分割実施の条件緩和 ・初回面接は、特定健診実施日から1週間以内であれば初回面接の分割実施と取り扱う。 ②生活習慣病に係る服薬を開始した場合の実施率の考え方 ・特定健診または特定保健指導開始後に服薬開始の場合、特定保健指導の対象者として分母に含めないことを可能とする。 ③生活習慣病に係る服薬中の者への服薬状況の確認、及び特定保健指導対象者からの除外 ・服薬中の者の特定保健指導対象者からの除外に当たり、確認する医薬品の種類、確認手順等を保険者があらかじめ定めている場合は、専門職以外でも事実関係の再確認と同意取得を行うことを可能とする。 ④運用の改善 ・看護師が特定保健指導を行える暫定期間を第4期期間においても延長する。

【出典】特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4版） 改変

## （3）計画期間

本計画の期間は、令和6年度（2024年）から令和11年度（2029年）までの6年間である。

## 2 第3期計画における目標達成状況

### (1) 全国の状況

特定健診及び特定保健指導の目標としては、特定健診受診率及び特定保健指導実施率の向上、並びにメタボリックシンドローム該当者及びメタボリックシンドローム予備群該当者（以下、それぞれ「メタボ該当者」及び「メタボ予備群該当者」という。）の減少が掲げられている。

第3期計画においては、全保険者で特定健診受診率を令和5年度までに70.0%まで、特定保健指導実施率を45.0%まで引き上げることが目標とされていたが、令和3年度時点では全保険者の特定健診平均受診率は56.5%、特定保健指導平均実施率は24.6%となっており、目標値から大きく乖離していて目標達成が困難な状況にある（下表）。

市町村国保の特定健診受診率及び特定保健指導実施率も、全保険者と同様の傾向となっている。

図表9-2-1-1：第3期計画における全保険者及び市町村国保の特定健診受診率・特定保健指導実施率の目標値及び実績

	全保険者		市町村国保				
	令和5年度 目標値	令和3年度 実績	令和5年度 目標値	令和3年度 実績			特定健診対象者数 10万人以上 5千人以上 10万人未満 5千人未満
				全体	特定健診対象者数		
					10万人以上	5千人以上 10万人未満	5千人未満
特定健診平均受診率	70.0%	56.5%	60.0%	36.4%	28.2%	37.6%	42.5%
特定保健指導平均実施率	45.0%	24.6%	60.0%	27.9%	13.9%	27.7%	44.9%

【出典】厚生労働省 特定健康診査等実施計画作成の手引き（第4版）

厚生労働省 2021年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況

メタボ該当者及びメタボ予備群該当者の減少率は、令和5年度までに平成20年度比25.0%以上減が目標として設定されていたが、令和3年度時点では13.8%減となっており、目標達成が厳しい状況にある（下表）。

なお、メタボ該当者及びメタボ予備群該当者の減少率は、保険者ごとに目標設定されているものではなく、特定保健指導の効果を検証するための指標として保険者が活用することを推奨されているものである。

図表9-2-1-2：第3期計画におけるメタボ該当者・メタボ予備群該当者の減少率の目標値及び実績

	令和5年度_目標値_全保険者	令和3年度_実績_全保険者
メタボ該当者・メタボ予備群該当者の減少率 (平成20年度比)	25.0%	13.8%

※平成20年度と令和3年度の推定数の差分を平成20年度の推定数で除して算出

※推定数は、特定健診の実施率及び年齢構成比の変化による影響を排除するため、性・年齢階層別に各年度の特定健診受診者に占める出現割合に各年度の住民基本台帳の人口を乗じて算出

【出典】厚生労働省 特定健康診査等実施計画作成の手引き（第4版）

厚生労働省 2021年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況


## (2) 標茶町の状況

### ① 特定健診受診率の経年推移及び国・北海道との比較

特定健診受診率は、前期計画終了年度にあたる令和5年度の目標値を60.0%としていたが、令和4年度時点で40.2%となっている。この値は、道より高くなっている。

前期計画中の推移をみると令和4年度の特定健診受診率は40.2%で、平成30年度の特定健診受診率40.6%と比較すると0.4ポイント低下している。国や道の推移をみると、平成30年度と比較して令和3年度の特定健診受診率は低下している。

図表9-2-2-1：第3期計画における特定健診の受診状況（法定報告値）



		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
特定健診 受診率	標茶町_目標値	45.0%	48.0%	50.0%	53.0%	56.0%	60.0%
	標茶町_実績値	40.6%	41.2%	35.8%	38.4%	40.2%	
	国	37.9%	38.0%	33.7%	36.4%	-	
	道	29.5%	28.9%	27.0%	27.9%	29.7%	
特定健診対象者数(人)		1,614	1,587	1,566	1,535	1,480	
特定健診受診者数(人)		656	654	561	589	595	

※表内の「国」とは、市町村国保全体を指す（KDB帳票を用いた分析においては以下同様）


【出典】目標値：前期計画

実績値：厚生労働省 2018年度から2022年度 特定健診・特定保健指導の実施状況（保険者別）

## ② 性別年代別 特定健診受診率


男女別及び年代別における平成30年度と令和4年度の特定健診受診率は、男性では65-69歳で最も伸びており、70-74歳で最も低下している。女性では50-54歳で最も伸びており、55-59歳で最も低下している。

図表9-2-2-2：年齢階層別\_特定健診受診率\_男性



	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳
平成30年度	25.4%	33.3%	33.8%	39.5%	36.8%	34.9%	51.2%
令和元年度	33.3%	25.0%	35.2%	39.3%	37.2%	36.9%	50.3%
令和2年度	13.4%	28.0%	42.9%	32.9%	31.2%	34.1%	42.6%
令和3年度	23.2%	28.1%	33.3%	35.7%	38.5%	32.8%	47.1%
令和4年度	29.2%	29.8%	34.9%	30.8%	41.1%	40.7%	40.7%
平成30年度と令和4年度の差	3.8%	-3.5%	1.1%	-8.7%	4.3%	5.8%	-10.5%

図表9-2-2-3：年齢階層別\_特定健診受診率\_女性



	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳
平成30年度	41.2%	48.9%	30.9%	44.2%	37.4%	44.7%	47.3%
令和元年度	40.9%	39.3%	37.5%	41.9%	42.3%	44.2%	45.0%
令和2年度	20.5%	40.4%	38.8%	29.6%	35.3%	37.1%	43.3%
令和3年度	21.3%	43.8%	41.1%	28.8%	34.5%	43.4%	44.5%
令和4年度	36.7%	46.7%	42.4%	38.0%	41.8%	43.1%	44.7%
平成30年度と令和4年度の差	-4.5%	-2.2%	11.5%	-6.2%	4.4%	-1.6%	-2.6%

【出典】KDB帳票 S21\_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計


### ③ メタボ該当者数の経年推移及び国・北海道・同規模との比較

令和4年度におけるメタボ該当者数は97人で、特定健診受診者の16.3%であり、国・道より低い。

前期計画中の推移をみると、メタボ該当者数は同程度で推移しており、特定健診受診者に占める該当割合は上昇している。

男女別にみると、特定健診受診者に占めるメタボ該当割合はいずれの年度においても男性の方が高い。

図表9-2-2-4：特定健診受診者におけるメタボ該当者数



メタボ該当者	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	該当者数(人)	割合								
標茶町	97	14.7%	107	16.3%	100	17.7%	100	17.0%	97	16.3%
男性	67	22.9%	71	24.0%	68	26.4%	66	24.4%	64	24.2%
	30	8.2%	36	10.0%	32	10.5%	34	10.7%	33	10.0%
国	-	18.6%	-	19.2%	-	20.8%	-	20.6%	-	20.6%
道	-	18.1%	-	18.7%	-	20.5%	-	20.5%	-	20.3%
同規模	-	19.3%	-	20.0%	-	21.6%	-	21.5%	-	21.7%

【出典】KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計


#### ④ メタボ予備群該当者数の経年推移及び国・北海道・同規模との比較

令和4年度におけるメタボ予備群該当者数は81人で、特定健診受診者における該当者割合は13.6%で、国・道より高い。

前期計画中の推移をみると、メタボ予備群該当者数は減少しており、割合は低下している。

男女別にみると、特定健診受診者に占めるメタボ予備群該当割合はいずれの年度においても男性の方が高い。

図表9-2-2-5：特定健診受診者におけるメタボ予備群該当者数



【出典】KDB帳票 S21\_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

参考：メタボリックシンドローム判定値の定義

メタボ該当者	腹囲 85cm (男性) 90cm (女性) 以上	以下の追加リスクのうち2つ以上該当
メタボ予備群該当者		以下の追加リスクのうち1つ該当
追加リスク	血糖	空腹時血糖110mg/dL以上（空腹時血糖の結果値が存在しない場合、HbA1c 6.0%以上）
	血圧	収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上
	脂質	中性脂肪150mg/dL以上、またはHDLコレステロール40mg/dL未満

【出典】厚生労働省 メタボリックシンドロームの診断基準


## ⑤ 特定保健指導実施率の経年推移及び国・北海道との比較

特定保健指導実施率は、前期計画終了年度にあたる令和5年度の目標値を60.0%としていたが、令和4年度時点では23.6%となっている。この値は、道より低くなっている。

前期計画中の推移をみると、令和4年度の実施率は、平成30年度の実施率22.7%と比較すると0.9ポイント上昇している。

積極的支援では令和4年度は0.0%で、平成30年度の実施率4.2%と比較して4.2ポイント低下し、動機付け支援では令和4年度は32.7%で、平成30年度の実施率33.3%と比較して0.6ポイント低下している。

図表9-2-2-6：第3期計画における特定保健指導の実施状況（法定報告値）



		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
特定保健指導実施率	標茶町_目標値	45.0%	48.0%	50.0%	53.0%	56.0%	60.0%
	標茶町_実績値	22.7%	32.5%	35.5%	18.7%	23.6%	-
	国	28.9%	29.3%	27.9%	27.9%	-	-
	道	34.8%	36.0%	33.8%	33.4%	36.0%	-
特定保健指導対象者数（人）		75	83	62	75	72	-
特定保健指導実施者数（人）		17	27	22	14	17	-

【出典】目標値：前期計画

実績値：厚生労働省 2018年度から2022年度 特定健診・特定保健指導の実施状況（保険者別）

図表9-2-2-7：支援区分別特定保健指導の実施率・対象者数・実施者数

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
積極的支援	実施率	4.2%	29.2%	35.0%	17.6%	0.0%
	対象者数（人）	24	24	20	17	20
	実施者数（人）	1	7	7	3	0
動機付け支援	実施率	33.3%	35.6%	34.9%	19.0%	32.7%
	対象者数（人）	51	59	43	58	52
	実施者数（人）	17	21	15	11	17

※図表9-2-2-6と図表9-2-2-7における対象者数・実施者数のずれは法定報告値とKDB帳票の差によるもの

【出典】KDB帳票 S21\_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

### (3) 国の示す目標

第4期計画においては、令和11年度までに特定健診の全国平均受診率70%以上、特定保健指導の全国平均実施率45%以上を達成することが設定されている。目標値は、第3期計画目標の目標値から変更されていない。市町村国保における目標値も第3期からの変更ではなく、特定健診受診率及び特定保健指導実施率のいずれも60%以上と設定されている。

また、メタボ該当者及びメタボ予備群の減少率についても、第3期に引き続き、平成20年度比25%以上減と設定されている。

図表9-2-3-1：第4期計画における国が設定した目標値

	全国（令和11年度）	市町村国保（令和11年度）
特定健診受診率	70%以上	60%以上
特定保健指導の実施率	45%以上	60%以上
メタボ該当者・メタボ予備群該当者の減少率（平成20年度比）		25%以上減

【出典】厚生労働省 第4期特定健康診査等実施計画期間における保険者種別の目標値について

### (4) 標茶町の目標

特定健診受診率及び特定保健指導実施率の目標値は令和11年度までに特定健診受診率を60.0%、特定保健指導実施率を60.0%に引き上げるように設定する。

図表9-2-0-1：特定健診受診率・特定保健指導実施率の目標値

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
特定健診受診率	40.0%	45.0%	50.0%	55.0%	60.0%	60.0%
特定保健指導実施率	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	55.0%	60.0%

図表9-2-0-2：特定健診対象者・特定保健指導実施者の見込み数

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
特定 健診	対象者数（人）	1,493	1,453	1,414	1,373	1,334	1,294
	受診者数（人）	597	654	707	755	800	776
特定 保健 指導	対象者数 (人)	合計	72	79	86	91	97
		積極的支援	20	22	24	25	27
	実施者数 (人)	動機付け支援	52	57	62	66	70
		合計	22	28	35	46	54
	支援区分別対象者数 (人)	積極的支援	6	8	10	13	15
		動機付け支援	16	20	25	33	39

※各見込み数の算出方法

特定健診対象者数：40~64歳、65~74歳の推計人口に令和4年度の各層の国保加入率を乗じて算出

特定健診受診者数：特定健診対象者数に特定健診受診率の目標値を乗じて算出

特定保健指導対象者数：合計値は、特定健診受診者数に令和4年度の特定保健指導該当者割合を乗じて算出

支援区分別対象者数：合計値に令和4年度の対象者割合を乗じて算出

特定保健指導実施者数：特定保健指導対象者数に特定保健指導実施率の目標値を乗じて算出

### 3 特定健診・特定保健指導の実施方法

#### (1) 特定健診

##### ① 実施目的・対象者

「特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針」（以下、「基本指針」という。）にあるとおり、特定健診は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣を改善するための特定保健指導を必要とする者を的確に抽出するために行う。

対象者は標茶町国保加入者で、当該年度に40歳から74歳となる人である。

##### ② 実施期間・実施場所

集団健診は、4月・5月・11月に実施する。実施場所は、特定健診を受ける人の利便性を考慮し選定する。

個別健診は、4月から翌年3月にかけて実施する。

集団健診、個別健診ともに具体的な会場については、特定健診実施時期にあわせて周知する。

##### ③ 実施項目

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」で定められた項目に従い、特定健診受診者全員の「基本的な健診項目」を実施する。また、一定の基準のもと医師が必要と判断した場合には、「詳細な健診項目」を実施する。

図表9-3-1-1：特定健診の健診項目

項目	
基本的な健診項目	<ul style="list-style-type: none"><li>・診察（既往歴（服薬歴、喫煙歴を含む）、自他覚症状）</li><li>・身体計測（身長、体重、腹囲、BMI）</li><li>・血圧</li><li>・血中脂質検査（中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール（Non-HDLコレステロール））</li><li>・肝機能検査（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP））</li><li>・血糖検査（HbA1c、空腹時血糖、または随時血糖）</li><li>・尿検査（尿糖、尿蛋白）</li></ul>
詳細な健診項目	<ul style="list-style-type: none"><li>・心電図</li><li>・眼底検査</li><li>・血液学検査（貧血検査）</li><li>・血清クレアチニン検査</li></ul>

【出典】厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム（令和6年度版）

#### ④ 実施体制

健診の委託に際しては、利用者の利便性を考慮するとともに、健診の質の担保のために適切な精度管理維持が求められるため、国の委託基準（「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」）を満たす健診機関を選定する。詳細は契約書及び仕様書で定める。

#### ⑤ 健診結果の通知方法

集団の特定健診受診者については、健診結果説明会を開催し、対象者に結果通知表を手渡しする。健診結果説明会に出席が困難な対象者については、結果通知表を郵送する。  
個別の特定健診受診者については、実施医療機関が対象者に結果通知表を郵送する。

#### ⑥ 事業者健診等の健診データ収集方法

標準茶町国保被保険者が「労働安全衛生法」に基づく健康診断や人間ドックを受診した場合は、本人から健診結果データを提供してもらい、特定健診受診率に反映する。  
また、定期的に医療機関で検査をしている者などが、特定健診と同等の検査項目を検査済の場合、本人同意のもと、医療機関からデータ提供を受け、特定健診受診率に反映する。

## (2) 特定保健指導

### ① 実施目的・対象者階層化の基準

基本指針にあるとおり、特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、生活習慣を改善するための保健指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣における課題を認識して行動変容と自己管理を行うとともに健康的な生活の維持ができるようになることを通じて、糖尿病等の生活習慣病を予防することを目的とするものである。

特定保健指導は、特定健診結果を腹囲、リスクの高さ、喫煙歴、年齢により階層化し、積極的支援対象者及び動機付け支援対象者に実施する。なお、特定健診の質問票において服薬中であることが判別できた者については、すでに主治医の指導を受けていることから特定保健指導対象外とする。また、2年連続して積極的支援対象者に該当した場合は、動機付け支援対象とする。

図表9-3-2-1：特定保健指導階層化の基準

腹囲	追加リスク (血糖・血圧・脂質)	喫煙歴	対象年齢		
			40～64歳	65歳～	
男性 $\geq 85\text{cm}$ 女性 $\geq 90\text{cm}$	2つ以上該当	なし/あり	積極的支援	動機付け支援	
	1つ該当	あり			
		なし	動機付け支援		
上記以外で $BMI \geq 25\text{kg/m}^2$	3つ該当	なし/あり	積極的支援		
	2つ該当	あり			
		なし	動機付け支援		
	1つ該当	なし/あり			

参考：追加リスクの判定基準

追加リスク	血糖	空腹時血糖 $100\text{mg/dL}$ 以上、またはHbA1c $5.6\%$ 以上
	血圧	収縮期血圧 $130\text{mmHg}$ 以上、または拡張期血圧 $85\text{mmHg}$ 以上
	脂質	空腹時中性脂肪 $150\text{mg/dL}$ 以上（やむを得ない場合には随時中性脂肪 $175\text{mg/dL}$ 以上）、またはHDLコレステロール $40\text{mg/dL}$ 未満

【出典】厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム（令和6年度版）

### ② 実施期間・内容

特定保健指導は通年実施する。

積極的支援及び動機付け支援ともに初回面接では、医師、保健師または管理栄養士の指導のもと、生活習慣改善のための行動計画を設定する。

積極的支援は、初回面接後、定期的に電話や訪問で継続支援を実施する。初回面接から3～6か月後に体重、腹囲の変化や生活習慣の改善状況について最終評価を行う。

動機付け支援は、原則年1回の初回面接後、3～6か月後に体重、腹囲の変化や生活習慣の改善状況について実績評価を行う。

### ③ 実施体制

直営で指導を実施する。

## 4 特定健診受診率・特定保健指導実施率向上に向けた主な取組

### (1) 特定健診

- ① 受診勧奨
- ② 利便性の向上
- ③ 関係機関との連携
- ④ 健診データ収集
- ⑤ 啓発

取組項目	取組内容
新たなツールを活用した受診勧奨	架電による受診勧奨
利便性の向上	休日健診の実施/ 自己負担額の軽減/ がん検診との同時受診
関係機関との連携	薬局/職域/かかりつけ医と連携した 受診勧奨
健診データ収集	連合会の未受診者医療情報収集事業を活用/特定健診以外の検査データの活用
早期啓発	39歳向け受診勧奨/40歳未満向け健診の実施

### (2) 特定保健指導

- ① 利用勧奨
- ② 利便性の向上
- ③ 内容・質の向上
- ④ 早期介入
- ⑤ 関係機関との連携
- ⑥ 新たな保健指導方法の検討

(アウトカム評価導入への対応/成果の「見える化」への対応/ICT活用推進への対応)

取組項目	取組内容
新たなツールを活用した利用勧奨	架電による利用勧奨
利便性の向上	休日の保健指導の実施/遠隔面接の実施
内容・質の向上	研修会の実施/効果的な期間の設定
業務の効率化	実施機関の負荷軽減
早期介入	健診結果説明会の開催 健診会場での初回面接の実施
関係機関との連携	薬局と連携した利用勧奨 医療機関と連携した利用勧奨
新たな保健指導方法の検討	先行研究結果が出ているICTツールの導入/経年データを活用した保健指導

## 5 その他

### (1) 計画の公表・周知

本計画については、高齢者の医療の確保に関する法律第19条第3項に基づき、作成及び変更時は、標茶町のホームページ等により公表し、広く内容等の周知を行う。

また、特定健診及び特定保健指導については、標茶町のホームページ等への掲載、啓発用ポスターの掲示などにより、普及啓発に努める。

### (2) 個人情報の保護

特定健診及び特定保健指導の記録の保存に当たっては、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4版）」を参考に、個人の健康情報を漏えいしないよう、厳格に管理した上で適切に活用する。

個人情報の取扱いに関しては、個人情報保護法に基づくガイドライン等（「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイド」 「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイド」等）を遵守し、情報の保存及び管理体制を確保する。

外部への委託に際しては、委託先との契約書に個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等を定めるとともに、委託先の契約遵守状況を適切に管理する。

### (3) 実施計画の評価・見直し

特定健診の受診率及び特定保健指導の実施率、並びにメタボ該当者及びメタボ予備群の減少率については、本計画の最終年度（令和11年度）に評価を行う。

実施中は、設定した目標値の達成状況を中間評価時に点検し、評価の結果を活用して、必要に応じて実施計画の記載内容の見直しを行う。

## 参考資料 用語集

行	No.	用語	解説
あ行	1	eGFR	血清クレアチニン値と年齢・性別からGFRを推算したもの。GFRは腎臓の中にある毛細血管の集合体である「糸球体」が1分間にどれくらいの血液を濾過して尿を作れるかを示す値であり、GFRが1分間に60ml未満の状態または尿たんぱくが3か月以上続くとCKD（慢性腎臓病：腎機能が慢性的に低下し、尿たんぱくが継続して出る状態）と診断される。
	2	医療費の3要素	医療費の比較には、医療費総額を被保険者数で割った1人当たり医療費を用いる。一人当たり医療費は以下の3つの要素に分解でき、これを医療費の3要素という。 受診率：被保険者千人当たりのレセプト件数 1件当たり日数：受診した日数/レセプト件数 一日当たり医療費：総医療費/受診した日数
	3	HDL-C	余分なコレステロールを回収して動脈硬化を抑える、善玉コレステロール。
	4	ALT	アミノ酸をつくり出す酵素で大部分が肝細胞に含まれている。 肝臓の細胞が障害を受けるとALTが血液中に流れ出し血中濃度が上がるため、ALTの数値が高い場合は、肝臓の病気が疑われる。
	5	LDL-C	肝臓で作られたコレステロールを全身へ運ぶ役割を担っており、増えすぎると動脈硬化を起こして心筋梗塞や脳梗塞を発症させる、悪玉コレステロール。
か行	6	拡張期血圧	血圧は一般的には動脈内部の圧力のことを指し、心臓の収縮に伴って大きく変動する。最小となる血圧は心臓が拡張したときの血圧で拡張期血圧と呼ばれる。
	7	虚血性心疾患	虚血性心疾患には、狭心症や心筋梗塞がある。狭心症は動脈硬化などによって心臓の血管（冠動脈）が狭くなり、血液の流れが悪くなった状態。一方、心筋梗塞は、動脈硬化によって心臓の血管に血栓（血液の固まり）ができるで血管が詰まり、血液が流れなくなって心筋の細胞が壊れてしまう病気。
	8	空腹時血糖	血糖値は、血液中に含まれるブドウ糖（グルコース）の濃度のことで、食前食後で変動する。空腹時血糖は食後10時間以上経過した時点での血糖値。
	9	KDBシステム	国保連合会が保険者の委託を受けて行う各種業務を通じて管理する「特定健診・特定保健指導」「医療（後期高齢者医療含む）」「介護保険」等の情報を活用し、統計情報や「個人の健康に関する情報」を提供し、保険者の効率的かつ効果的な保健事業の実施をサポートすることを目的として構築されたシステム。
	10	血清クレアチニン	たんぱく質が分解・代謝されてできた老廃物。通常は尿とともに排泄されるが、腎機能が低下すると排泄できず血液中に増えていく。
	11	健康寿命	世界保健機関（WHO）が提唱した新しい指標で、平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた期間。
	12	後期高齢者医療制度	公的医療保険制度の1つで、75歳以上の人、そして65歳から74歳までで一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人が加入する医療保険。
	13	高血圧症	高血圧は、血圧が高いという病態。高血圧症とは、繰り返し測っても血圧が正常より高い場合をいう。
	14	後発医薬品 (ジェネリック医薬品)	先発医薬品の特許期間終了後に、先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が承認を行っているもの。
	15	高齢化率	全人口に占める65歳以上人口の割合。
	16	脂質異常症	中性脂肪やコレステロールなどの脂質代謝に異常をきたした状態。
	17	疾病分類	世界保健機関（WHO）により公表されている「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」（略称、国際疾病分類：ICD）に準じて定めたものであり、社会保険の分野で疾病統計を作成する際の統一的基準として、広く用いられているもの。
	18	収縮期血圧	血圧は一般的には動脈内部の圧力のことを指し、心臓の収縮に伴って大きく変動する。最大となる血圧は心臓が収縮したときの血圧で収縮期血圧と呼ばれる。
	19	受診勧奨対象者	特定健診受診者のうち、医療機関の受診を促す基準として設定されている受診勧奨判定値を超える者。
	20	人工透析	機能が著しく低下した腎臓に代わり、機械で老廃物を取り除くこと。一般的に行われている「血液透析」は、患者の腕の血管から血液を取り出し、老廃物を除去する。

行	No.	用語	解説
た行	21	腎不全	腎臓の中にある毛細血管の集合体で、血液を濾過する「糸球体」の網の目が詰まり、腎臓の機能がおち、老廃物を十分排泄できなくなる状態。
	22	診療報酬明細書 (レセプト)	病院などが患者に対して治療を行った際、費用（医療費）を保険者に請求するときに使用する書類のこと。病院などは受診した患者ごとに毎月1枚作成する。
	23	生活習慣病	食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなどの生活習慣が原因で起る疾患の総称。重篤な疾患の要因となる。日本人の3大死因であるがん・脳血管疾患・心疾患、更に脳血管疾患や心疾患の危険因子となる動脈硬化症・糖尿病・高血圧症・脂質異常症などはいずれも生活習慣病であるとされている。
	24	積極的支援	腹囲とBMIから、内臓脂肪蓄積のリスクありと判定された者のうち、血圧高値・脂質異常・血糖高値・喫煙ありの追加リスクに2又は3以上該当した者に対して実施する特定保健指導。65歳以上75歳未満の者については「積極的支援」の対象となった場合でも「動機付け支援」とする。
な行	25	中性脂肪	肉や魚・食用油など食品中の脂質や、体脂肪の大部分を占める物質。単に脂肪とも呼ばれる。
	26	動機付け支援	腹囲とBMIから、内臓脂肪蓄積のリスクありと判定された者のうち、血圧高値・脂質異常・血糖高値・喫煙ありの追加リスクに1又は2つ該当した者に対して実施する特定保健指導。
	27	糖尿病	インスリンの作用不足により高血糖が慢性的に続く病気。網膜症・腎症・神経障害の3大合併症をしばしば伴う。
	28	糖尿病性腎症	糖尿病の合併症の一つ。高血糖状態が継続したことでの腎臓の濾過装置である糸球体が障害され、腎機能の著しい低下を認める。一度低下した腎機能の回復は難しく、進行すると人工透析が必要となる場合も多い。
	29	特定健康診査	高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、40歳～74歳の方を対象として、保険者が実施することになっている健診。メタボリックシンドロームの対策が目的の一つとなっているために、俗に「メタボ健診」と言われることもある。
	30	特定健康診査等実施計画	保険者が特定健診・特定保健指導の実施に当たって、その規模、加入者の年齢構成、保健事業の体制・人材等のリソース、地域的条件等を考慮し、あらかじめ実施率目標や実施方法等を定めることで、事業を効率的・効果的に実施し、その実施状況の評価ができるよう、作成する計画。
	31	特定保健指導	特定健康診査の結果に基づき、主にメタボリックシンドロームの予防や解消を目的に行われる健康支援のこと。メタボリックシンドロームの人には「積極的支援」、その予備群には「動機付け支援」、それ以外の受診者には「情報提供」が行われる。
は行	32	日本再興戦略	平成25年6月に閣議決定された、規制緩和等によって、民間企業や個人が眞の実力を発揮するための方策をまとめたものであり、日本経済を持続的成長に導く道筋を示す戦略。
	33	尿酸	細胞内の核に含まれるプリン体が分解される際に生じる老廃物。
	34	脳血管疾患	脳の動脈硬化が進み、脳の血管が詰またり破れたりする病気の総称。
ま行	35	BMI	体格指数の一つで、肥満度を表す指標として国際的に用いられている。肥満や低体重（やせ）の判定に用いられ、体重（kg）/身長（m2）で算出される。
	36	PDCAサイクル	「Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）」という一連のプロセスを繰り返し行うことで、業務の改善や効率化を図る手法の一つ。
	37	標準化死亡比（SMR）	基準死亡率（人口10万対の死者数）を対象地域に当てはめた場合に、計算により求められる期待される死者数と実際に観察された死者数を比較するもの。国の平均を100としており、標準化死亡比が100以上の場合は国の平均より死亡率が高いと判断され、100以下の場合は死亡率が低いと判断される。
	38	腹囲	ヘその高さで計る腰回りの大きさ。内臓脂肪の蓄積の目安とされ、メタボリックシンドロームを診断する指標の一つ。
	39	平均自立期間	要介護2以上を「不健康」と定義して、平均余命からこの不健康期間を除いたもので、0歳の人が要介護2の状態になるまでの期間。
	40	平均余命	ある年齢の人々が、その後何年生きられるかの期待値であり、本計画書では0歳での平均余命を示している。
	41	HbA1c	赤血球の中にあるヘモグロビンA（HbA）にグルコース（血糖）が非酵素的に結合したもの。糖尿病の過去1～3か月のコントロール状態の評価を行う上での重要な指標。
ま行	42	未治療者	健診受診者のうち、受診勧奨対象者かつ健診実施から6か月以内に医療機関を受診していない者。
	43	メタボリックシンドローム	内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態のこと。単に腹囲が大きいだけでは、メタボリックシンドロームには当てはまらない。

行	No.	用語	解説
や行	44	有所見者	特定健診受診者のうち、異常の所見のあった者。