

水質検査結果表

2025年4月17日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：標茶町上水道 中央管理棟(浄水)
採水者：標茶町役場 宮澤 匠
採水日時：4月9日 11時40分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸
試験目的：上水道水質検査
検査日時：4月9日 19時30分 ～ 4月15日 11時10分

気 温： 12.6 ℃
水 温： 8.0 ℃
残留塩素： 0.20 mg/L

2025年4月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	< 0.0002 mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	29	ブロモジクロロメタン	< 0.0002 mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	30	ブロモホルム	< 0.0002 mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	31	ホルムアルデヒド	< 0.008 mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	32	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.005 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	34	鉄及びその化合物	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	35	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	37	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	38	塩化物イオン	9.5 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	40	蒸発残留物	189 mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L
21	塩素酸	< 0.06 mg/L	47	pH値	7.8
22	クロロ酢酸	< 0.002 mg/L	48	味	異常なし
23	クロロホルム	< 0.0002 mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	< 0.003 mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブロモクロロメタン	< 0.0002 mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	< 0.001 mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年4月17日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

採水場所：標茶町上水道 No.1 第1ポンプ場(原水)

採水者：標茶町役場 宮澤 匠

採水日時：4月9日 11時00分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：上水道水質検査

検査日時：4月9日 19時30分 ～ 4月11日 19時10分

気 温： 12.5 ℃

水 温： 12.0 ℃

残留塩素： - mg/L

2025年4月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考 CFUは、コロニーの個数。		
水質検査部門責任者：藤田 哲哉		



水質検査結果表

2025年4月17日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：標茶町上水道 No.2 第2ポンプ場(原水)

採水者：標茶町役場 宮澤 匠

採水日時：4月9日 11時20分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：上水道水質検査

検査日時：4月9日 19時30分 ～ 4月11日 19時10分

気 温： 12.4 ℃

水 温： 10.0 ℃

残留塩素： - mg/L

2025年4月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考 CFUは、コロニーの個数。		
水質検査部門責任者：藤田 哲哉		



水質検査結果表

2025年4月17日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(萩野地区)

採水場所：多和育成牧場(浄水)
採水者：標茶町役場 宮澤 匠
採水日時：4月9日 10時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：4月9日 19時30分 ～ 4月14日 21時30分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

気温：9.1℃
水温：4.2℃
残留塩素：0.21 mg/L

2025年4月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	29	ブロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	30	ブロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	32	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	34	鉄及びその化合物	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	35	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	37	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	38	塩化物イオン	2.5 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	40	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L
21	塩素酸	- mg/L	47	pH値	7.4
22	クロロ酢酸	- mg/L	48	味	異常なし
23	クロロホルム	- mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	- mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブromクロロメタン	- mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年4月17日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(多和地区)

採水場所：遠藤 絵梨子宅(浄水)

採水者：標茶町役場 宮澤 匠

採水日時：4月9日 10時20分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：4月9日 19時30分 ～ 4月14日 21時30分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温：10.3℃

水温：3.2℃

残留塩素：0.18 mg/L

2025年4月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	29	ブロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	30	ブロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	32	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	34	鉄及びその化合物	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	35	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	37	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	38	塩化物イオン	2.6 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	40	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L
21	塩素酸	- mg/L	47	pH値	7.4
22	クロロ酢酸	- mg/L	48	味	異常なし
23	クロロホルム	- mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	- mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブロモクロロメタン	- mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年4月17日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(虹別地区)

採水場所：虹別酪農センター(浄水)

採水者：標茶町役場 丹野 嘉大

採水日時：4月9日 10時20分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：4月9日 19時30分 ～ 4月14日 21時30分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温：6.5℃

水温：5.4℃

残留塩素：0.10 mg/L

2025年4月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	29	ブロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	30	ブロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	32	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	34	鉄及びその化合物	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	35	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	37	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	38	塩化物イオン	4.0 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	40	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L
21	塩素酸	- mg/L	47	pH値	7.7
22	クロロ酢酸	- mg/L	48	味	異常なし
23	クロロホルム	- mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	- mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブロモクロロメタン	- mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年4月17日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(北片無去地区)

採水場所：有限会社 めぐみ(浄水)
採水者：標茶町役場 丹野 嘉大
採水日時：4月9日 11時15分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：4月9日 19時30分 ～ 4月15日 11時10分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

気温：10.6℃
水温：6.0℃
残留塩素：0.10 mg/L

2025年4月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	0.0009 mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	29	ブロモジクロロメタン	0.0002 mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	30	ブロモホルム	0.0003 mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	31	ホルムアルデヒド	< 0.008 mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	32	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.007 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	34	鉄及びその化合物	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	35	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	37	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.22 mg/L	38	塩化物イオン	4.9 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	40	蒸発残留物	141 mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L
21	塩素酸	< 0.06 mg/L	47	pH値	7.5
22	クロロ酢酸	< 0.002 mg/L	48	味	異常なし
23	クロロホルム	< 0.0002 mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	< 0.003 mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブロモクロロメタン	0.0004 mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	< 0.001 mg/L			
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。				
水質検査部門責任者：藤田 哲哉					

水質検査結果表

2025年4月17日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

標茶町簡易水道(西熊牛地区)
採水場所：宮澤 満宅(浄水)
採水者：標茶町役場 高谷 敬太
採水日時：4月9日 11時15分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：4月9日 19時30分 ～ 4月14日 21時30分

気温：8.3℃
水温：7.9℃
残留塩素：0.17 mg/L

2025年4月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	29	ブロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	30	ブロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	32	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	34	鉄及びその化合物	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	35	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	37	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	38	塩化物イオン	2.3 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	40	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L
21	塩素酸	- mg/L	47	pH値	7.5
22	クロロ酢酸	- mg/L	48	味	異常なし
23	クロロホルム	- mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	- mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブロモクロロメタン	- mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年4月17日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(中オソベツ地区)

採水場所：旧中オソベツ小学校(浄水)

採水者：標茶町役場 高谷 敬太

採水日時：4月9日 10時45分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：4月9日 19時30分 ～ 4月14日 21時30分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温：6.7℃

水温：11.9℃

残留塩素：0.19 mg/L

2025年4月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	29	ブロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	30	ブロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	32	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	34	鉄及びその化合物	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	35	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	37	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	38	塩化物イオン	2.6 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	40	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L
21	塩素酸	- mg/L	47	pH値	7.4
22	クロロ酢酸	- mg/L	48	味	異常なし
23	クロロホルム	- mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	- mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブロモクロロメタン	- mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年4月17日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(磯分内公営住宅地区)

採水場所：磯分内公営受水槽(浄水)

採水者：標茶町役場 高谷 敬太

採水日時：4月9日 10時00分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：4月9日 19時30分 ～ 4月14日 21時30分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気 温： 5.5 ℃

水 温： 7.8 ℃

残留塩素： 0.24 mg/L

2025年4月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	29	ブロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	30	ブロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	32	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	34	鉄及びその化合物	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	35	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	37	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	38	塩化物イオン	2.5 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	40	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L
21	塩素酸	- mg/L	47	pH値	7.6
22	クロロ酢酸	- mg/L	48	味	異常なし
23	クロロホルム	- mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	- mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブロモクロロメタン	- mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年4月17日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(北片無去地区)

採水場所：北片無去水源(原水)

採水者：標茶町役場 丹野 嘉大

採水日時：4月9日 10時00分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：4月9日 19時30分 ～ 4月11日 19時10分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気 温： 5.2 ℃

水 温： 6.5 ℃

残留塩素： - mg/L

2025年4月9日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考 CFUは、コロニーの個数。		
水質検査部門責任者： 藤田 哲哉		



定量下限値一覧

No.	項目	定量下限値	
1	一般細菌	—	CFU/mL
2	大腸菌	—	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005	mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001	mg/L
6	鉛及びその化合物	0.001	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L
8	六価クロム化合物	0.001	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.08	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.01	mg/L
14	四塩化炭素	0.0002	mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.005	mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004	mg/L
17	ジクロロメタン	0.0002	mg/L
18	テトラクロロエチレン	0.0002	mg/L
19	トリクロロエチレン	0.0002	mg/L
20	ベンゼン	0.0002	mg/L
21	塩素酸	0.06	mg/L
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L
23	クロロホルム	0.0002	mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.003	mg/L
25	ジブromクロロメタン	0.0002	mg/L
26	臭素酸	0.001	mg/L
27	総トリハロメタン	0.0002	mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.003	mg/L
29	ブromジクロロメタン	0.0002	mg/L
30	ブromホルム	0.0002	mg/L
31	ホルムアルデヒド	0.008	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	0.01	mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	0.01	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.01	mg/L
35	銅及びその化合物	0.01	mg/L
36	ナトリウム及びその化合物	1	mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.001	mg/L
38	塩化物イオン	0.5	mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5	mg/L
40	蒸発残留物	5	mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/L
42	ジェオスミン	0.000001	mg/L
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/L
44	非イオン界面活性剤	0.002	mg/L
45	フェノール類	0.0005	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.3	mg/L
47	pH値	—	
48	味	—	
49	臭気	—	
50	色度	0.5	度
51	濁度	0.1	度

項目番号は、水質基準に関する環境省の番号

CFU:コロニーの個数