

水質検査結果表

2025年9月8日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄採水場所：標茶町上水道 中央管理棟(浄水)
採水者：標茶町役場 篠塚 洋之
採水日時：9月1日 11時50分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸
試験目的：上水道水質検査
検査日時：9月1日 19時30分 ～ 9月4日 10時00分気 温： 22.3 ℃
水 温： 12.8 ℃
残留塩素： 0.20 mg/L

2025年9月1日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	29	ブロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	30	ブロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	32	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	34	鉄及びその化合物	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	35	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	37	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	38	塩化物イオン	9.7 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	40	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.4 mg/L
21	塩素酸	- mg/L	47	pH値	7.7
22	クロロ酢酸	- mg/L	48	味	異常なし
23	クロロホルム	- mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	- mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブロモクロロメタン	- mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年9月11日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(虹別地区)

採水場所：虹別酪農センター(浄水)

採水者：標茶町役場 丹野 嘉大

採水日時：9月1日 10時40分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：9月1日 19時30分 ～ 9月10日 14時00分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温：18.2 ℃

水温：17.5 ℃

残留塩素：0.12 mg/L

2025年9月1日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	0.0006 mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	29	ブロモジクロロメタン	0.0003 mg/L
4	水銀及びその化合物	< 0.00005 mg/L	30	ブロモホルム	< 0.0002 mg/L
5	セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L	31	ホルムアルデヒド	< 0.008 mg/L
6	鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	32	亜鉛及びその化合物	0.03 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.004 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	< 0.01 mg/L
8	六価クロム化合物	< 0.001 mg/L	34	鉄及びその化合物	< 0.01 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.007 mg/L	35	銅及びその化合物	< 0.01 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	7 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	37	マンガン及びその化合物	< 0.001 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	38	塩化物イオン	3.3 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 mg/L
14	四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	40	蒸発残留物	97 mg/L
15	1,4-ジオキサン	< 0.005 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	< 0.02 mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004 mg/L	42	ジェオスミン	< 0.000001 mg/L
17	ジクロロメタン	< 0.0002 mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	< 0.000001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	44	非イオン界面活性剤	< 0.002 mg/L
19	トリクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	45	フェノール類	< 0.0005 mg/L
20	ベンゼン	< 0.0002 mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L
21	塩素酸	< 0.06 mg/L	47	pH値	7.6
22	クロロ酢酸	< 0.002 mg/L	48	味	異常なし
23	クロロホルム	< 0.0002 mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	< 0.003 mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブロモクロロメタン	0.0003 mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	< 0.001 mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年9月8日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(西熊牛地区)

採水場所：宮澤 満宅(浄水)

採水者：標茶町役場 高谷 敬太

採水日時：9月1日 11時20分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：9月1日 19時30分 ～ 9月4日 10時00分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温：20.2 ℃

水温：12.3 ℃

残留塩素：0.19 mg/L

2025年9月1日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	29	ブロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	30	ブロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	32	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	34	鉄及びその化合物	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	35	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	37	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	38	塩化物イオン	2.3 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	40	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.4 mg/L
21	塩素酸	- mg/L	47	pH値	7.5
22	クロロ酢酸	- mg/L	48	味	異常なし
23	クロロホルム	- mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	- mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブロモクロロメタン	- mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年9月8日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(中オソベツ地区)

採水場所：旧中オソベツ小学校(浄水)

採水者：標茶町役場 高谷 敬太

採水日時：9月1日 10時50分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：9月1日 19時30分 ～ 9月4日 10時00分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温：19.3℃

水温：18.2℃

残留塩素：0.19 mg/L

2025年9月1日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	29	プロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	30	プロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	32	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	34	鉄及びその化合物	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	35	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	37	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	38	塩化物イオン	2.7 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	40	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L
21	塩素酸	- mg/L	47	pH値	7.5
22	クロロ酢酸	- mg/L	48	味	異常なし
23	クロロホルム	- mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	- mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジプロモクロロメタン	- mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年9月8日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(北片無去地区)

採水場所：有限会社 めぐみ(浄水)

採水者：標茶町役場 丹野 嘉大

採水日時：9月1日 11時15分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：9月1日 19時30分 ～ 9月4日 10時00分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄気 温： 19.9 ℃
水 温： 14.6 ℃
残留塩素： 0.12 mg/L

2025年9月1日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	29	ブロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	30	プロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	32	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	34	鉄及びその化合物	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	35	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	37	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	38	塩化物イオン	5.4 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	40	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.3 mg/L
21	塩素酸	- mg/L	47	pH値	7.5
22	クロロ酢酸	- mg/L	48	味	異常なし
23	クロロホルム	- mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	- mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブロモクロロメタン	- mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年9月10日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(萩野地区)

採水場所：多和育成牧場(浄水)

採水者：標茶町役場 篠塚 洋之

採水日時：9月1日 10時30分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：9月1日 19時30分 ～ 9月9日 10時40分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温：18.5℃

水温：16.0℃

残留塩素：0.18 mg/L

2025年9月1日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	< 0.0002 mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	29	プロモジクロロメタン	< 0.0002 mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	30	プロモホルム	< 0.0002 mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	31	ホルムアルデヒド	< 0.008 mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	32	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	34	鉄及びその化合物	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	35	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	37	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	38	塩化物イオン	2.6 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	40	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.4 mg/L
21	塩素酸	< 0.06 mg/L	47	pH値	7.4
22	クロロ酢酸	< 0.002 mg/L	48	味	異常なし
23	クロロホルム	< 0.0002 mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	< 0.003 mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブロモクロロメタン	< 0.0002 mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	< 0.001 mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年9月10日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(多和地区)

採水場所：遠藤 絵梨子宅(浄水)

採水者：標茶町役場 篠塚 洋之

採水日時：9月1日 10時50分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：9月1日 19時30分 ～ 9月9日 10時40分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温：19.0℃

水温：9.2℃

残留塩素：0.18 mg/L

2025年9月1日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	< 0.0002 mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	29	ブロモジクロロメタン	< 0.0002 mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	30	ブロモホルム	< 0.0002 mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	31	ホルムアルデヒド	< 0.008 mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	32	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	34	鉄及びその化合物	- mg/L
9	亜硝酸態窒素	- mg/L	35	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/L	37	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	38	塩化物イオン	2.6 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	40	蒸発残留物	71 mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	41	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	42	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	44	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	45	フェノール類	- mg/L
20	ベンゼン	- mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.6 mg/L
21	塩素酸	< 0.06 mg/L	47	pH値	7.4
22	クロロ酢酸	< 0.002 mg/L	48	味	異常なし
23	クロロホルム	< 0.0002 mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	< 0.003 mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブロモクロロメタン	< 0.0002 mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	< 0.001 mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年9月11日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(磯分内公営住宅地区)

採水場所：磯分内公営受水槽(浄水)

採水者：標茶町役場 高谷 敬太

採水日時：9月1日 10時00分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：9月1日 19時30分 ～ 9月10日 14時00分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気 温： 19.2 ℃
水 温： 10.2 ℃
残留塩素： 0.14 mg/L

2025年9月1日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	< 0.0002 mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	< 0.003 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	29	ブロモジクロロメタン	< 0.0002 mg/L
4	水銀及びその化合物	< 0.00005 mg/L	30	ブロモホルム	< 0.0002 mg/L
5	セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L	31	ホルムアルデヒド	< 0.008 mg/L
6	鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	32	亜鉛及びその化合物	< 0.01 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	< 0.01 mg/L
8	六価クロム化合物	< 0.001 mg/L	34	鉄及びその化合物	< 0.01 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.034 mg/L	35	銅及びその化合物	< 0.01 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	6 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	37	マンガン及びその化合物	< 0.001 mg/L
12	フッ素及びその化合物	< 0.08 mg/L	38	塩化物イオン	2.4 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	< 0.01 mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	21 mg/L
14	四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	40	蒸発残留物	83 mg/L
15	1,4-ジオキサン	< 0.005 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	< 0.02 mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004 mg/L	42	ジェオスミン	< 0.000001 mg/L
17	ジクロロメタン	< 0.0002 mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	< 0.000001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	44	非イオン界面活性剤	< 0.002 mg/L
19	トリクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	45	フェノール類	< 0.0005 mg/L
20	ベンゼン	< 0.0002 mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.3 mg/L
21	塩素酸	0.06 mg/L	47	pH値	7.6
22	クロロ酢酸	< 0.002 mg/L	48	味	異常なし
23	クロロホルム	< 0.0002 mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	< 0.003 mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブロモクロロメタン	< 0.0002 mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	< 0.001 mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年9月11日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(虹別地区)

採水場所：虹別第一ポンプ場(原水)

採水者：標茶町役場 丹野 嘉大

採水日時：9月1日 10時25分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：9月1日 19時30分 ～ 9月10日 14時00分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温：17.6℃

水温：10.3℃

残留塩素：- mg/L

2025年9月1日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	29	プロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	< 0.00005 mg/L	30	プロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	32	亜鉛及びその化合物	< 0.01 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.004 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	< 0.01 mg/L
8	六価クロム化合物	< 0.001 mg/L	34	鉄及びその化合物	< 0.01 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	35	銅及びその化合物	< 0.01 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	7 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	37	マンガン及びその化合物	< 0.001 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	38	塩化物イオン	3.1 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 mg/L
14	四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	40	蒸発残留物	89 mg/L
15	1,4-ジオキサン	< 0.005 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	< 0.02 mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004 mg/L	42	ジェオスミン	< 0.000001 mg/L
17	ジクロロメタン	< 0.0002 mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	< 0.000001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	44	非イオン界面活性剤	< 0.002 mg/L
19	トリクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	45	フェノール類	< 0.0005 mg/L
20	ベンゼン	< 0.0002 mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	< 0.3 mg/L
21	塩素酸	- mg/L	47	pH値	7.6
22	クロロ酢酸	- mg/L	48	味	-
23	クロロホルム	- mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	- mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジプロモクロロメタン	- mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	- mg/L			

備考

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年9月5日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(虹別地区)

採水場所：虹別第一ポンプ場(原水)

採水者：標茶町役場 丹野 嘉大

採水日時：9月1日 10時25分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：9月1日 19時30分 ～ 9月3日 14時20分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

気 温： 17.6 ℃

水 温： 10.3 ℃

残留塩素： - mg/L

2025年9月1日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考 CFUは、コロニーの個数。		
水質検査部門責任者：藤田 哲哉		



水質検査結果表

2025年9月11日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(虹別地区)

採水場所：虹別第二ポンプ場(原水)

採水者：標茶町役場 丹野 嘉大

採水日時：9月1日 10時00分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：9月1日 19時30分 ～ 9月10日 14時00分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温：17.9℃

水温：14.9℃

残留塩素：- mg/L

2025年9月1日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	29	プロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	< 0.00005 mg/L	30	プロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	32	亜鉛及びその化合物	< 0.01 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	< 0.01 mg/L
8	六価クロム化合物	< 0.001 mg/L	34	鉄及びその化合物	< 0.01 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	35	銅及びその化合物	< 0.01 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	6 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5 mg/L	37	マンガン及びその化合物	< 0.001 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.09 mg/L	38	塩化物イオン	2.6 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	< 0.01 mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23 mg/L
14	四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	40	蒸発残留物	97 mg/L
15	1,4-ジオキサン	< 0.005 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	< 0.02 mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004 mg/L	42	ジェオスミン	< 0.000001 mg/L
17	ジクロロメタン	< 0.0002 mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	< 0.000001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	44	非イオン界面活性剤	< 0.002 mg/L
19	トリクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	45	フェノール類	< 0.0005 mg/L
20	ベンゼン	< 0.0002 mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.5 mg/L
21	塩素酸	- mg/L	47	pH値	7.4
22	クロロ酢酸	- mg/L	48	味	-
23	クロロホルム	- mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	- mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブロモクロロメタン	- mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	- mg/L			

備考

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年9月5日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(虹別地区)

採水場所：虹別第二ポンプ場(原水)

採水者：標茶町役場 丹野 嘉大

採水日時：9月1日 10時00分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：9月1日 19時30分 ～ 9月3日 14時20分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気 温： 17.9 ℃

水 温： 14.9 ℃

残留塩素： - mg/L

2025年9月1日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考 CFUは、コロニーの個数。		
水質検査部門責任者：藤田 哲哉		



水質検査結果表

2025年9月5日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

標茶町簡易水道(萩野地区)

採水場所：第2取水施設(原水)

採水者：標茶町役場 篠塚 洋之

採水日時：9月1日 10時00分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：9月1日 19時30分 ～ 9月3日 14時20分

気温：18.2℃

水温：5.5℃

残留塩素：- mg/L

2025年9月1日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考 CFUは、コロニーの個数。		
水質検査部門責任者：藤田 哲哉		



水質検査結果表

2025年9月5日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(多和地区)

採水場所：第1取水施設(原水)

採水者：標茶町役場 篠塚 洋之

採水日時：9月1日 11時00分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：9月1日 19時30分 ～ 9月3日 14時20分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

気 温： 19.0 ℃

水 温： 10.0 ℃

残留塩素： - mg/L

2025年9月1日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考 CFUは、コロニーの個数。		
水質検査部門責任者： 藤田 哲哉		



水質検査結果表

2025年9月11日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(磯分内公営住宅地区)

採水場所：磯分内公営水源(原水)

採水者：標茶町役場 高谷 敬太

採水日時：9月1日 10時15分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：9月1日 19時30分 ～ 9月10日 14時00分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気 温： 19.2 ℃

水 温： 14.6 ℃

残留塩素： - mg/L

2025年9月1日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	27	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	不検出	28	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	29	プロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	< 0.00005 mg/L	30	プロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L	31	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	32	亜鉛及びその化合物	< 0.01 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	< 0.01 mg/L
8	六価クロム化合物	< 0.001 mg/L	34	鉄及びその化合物	< 0.01 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	35	銅及びその化合物	< 0.01 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	6 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	37	マンガン及びその化合物	< 0.001 mg/L
12	フッ素及びその化合物	< 0.08 mg/L	38	塩化物イオン	2.2 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	< 0.01 mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	21 mg/L
14	四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	40	蒸発残留物	80 mg/L
15	1,4-ジオキサン	< 0.005 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	< 0.02 mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004 mg/L	42	ジェオスミン	< 0.000001 mg/L
17	ジクロロメタン	< 0.0002 mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	< 0.000001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	44	非イオン界面活性剤	< 0.002 mg/L
19	トリクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	45	フェノール類	< 0.0005 mg/L
20	ベンゼン	< 0.0002 mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.3 mg/L
21	塩素酸	- mg/L	47	pH値	7.4
22	クロロ酢酸	- mg/L	48	味	-
23	クロロホルム	- mg/L	49	臭気	異常なし
24	ジクロロ酢酸	- mg/L	50	色度	< 0.5 度
25	ジブromクロロメタン	- mg/L	51	濁度	< 0.1 度
26	臭素酸	- mg/L			

備考

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2025年9月5日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

標茶町簡易水道(磯分内公営住宅地区)

採水場所：磯分内公営水源(原水)

採水者：標茶町役場 高谷 敬太

採水日時：9月1日 10時15分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：9月1日 19時30分 ～ 9月3日 14時20分

気 温： 19.2 ℃

水 温： 14.6 ℃

残留塩素： - mg/L

2025年9月1日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	不検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1
備考 CFUは、コロニーの個数。		
水質検査部門責任者： 藤田 哲哉		

