

## 水質検査結果表

2026年6月15日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(虹別地区)

採水場所：虹別第一ポンプ場(原水)

採水者：標茶町役場 丹野 嘉大

採水日時：6月8日 10時30分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：6月8日 19時20分 ～ 6月12日 10時40分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414日本衛生株式会社  
代表取締役 山本 秀雄

気 温： 10.3 ℃

水 温： 7.9 ℃

残留塩素： - mg/L

2026年6月8日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

| 検査項目                   | 検査結果       | 検査方法                              |
|------------------------|------------|-----------------------------------|
| 嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌) | 0 CFU/10mL | 平成19年3月30日付<br>健水発第0330006号 別添2第1 |
| 大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)    | 不検出        | 平成19年3月30日付<br>健水発第0330006号 別添1   |
| 備考<br>CFUは、コロニーの個数。    |            |                                   |
| 水質検査部門責任者：藤田 哲哉        |            |                                   |



## 水質検査結果表

2026年6月15日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414  
日本衛生株式会社  
代表取締役 山本 秀雄

標茶町簡易水道(虹別地区)

採水場所：虹別第二ポンプ場(原水)

採水者：標茶町役場 丹野 嘉大

採水日時：6月8日 10時00分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輪

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：6月8日 19時20分 ～ 6月12日 10時40分

気 温： 10.1 ℃

水 温： 9.5 ℃

残留塩素： - mg/L

2026年6月8日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

| 検査項目                   | 検査結果       | 検査方法                              |
|------------------------|------------|-----------------------------------|
| 嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌) | 0 CFU/10mL | 平成19年3月30日付<br>健水発第0330006号 別添2第1 |
| 大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)    | 不検出        | 平成19年3月30日付<br>健水発第0330006号 別添1   |
| 備考<br>CFUは、コロニーの個数。    |            |                                   |
| 水質検査部門責任者：藤田 哲哉        |            |                                   |



## 水質検査結果表

2026年6月22日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(萩野地区)

採水場所：第2取水施設(原水)

採水者：標茶町役場 篠塚 洋之

採水日時：6月8日 10時00分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：6月8日 19時20分 ～ 6月18日 10時30分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温：14.8℃

水温：6.0℃

残留塩素：- mg/L

2026年6月8日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

| No. | 項目                    | 検査結果           | No. | 項目                | 検査結果            |
|-----|-----------------------|----------------|-----|-------------------|-----------------|
| 1   | 一般細菌                  | 0 CFU/mL       | 28  | 総トリハロメタン          | - mg/L          |
| 2   | 大腸菌                   | 不検出            | 29  | トリクロロ酢酸           | - mg/L          |
| 3   | カドミウム及びその化合物          | < 0.0003 mg/L  | 30  | ブロモジクロロメタン        | - mg/L          |
| 4   | 水銀及びその化合物             | < 0.00005 mg/L | 31  | ブロモホルム            | - mg/L          |
| 5   | セレン及びその化合物            | < 0.001 mg/L   | 32  | ホルムアルデヒド          | - mg/L          |
| 6   | 鉛及びその化合物              | < 0.001 mg/L   | 33  | 亜鉛及びその化合物         | < 0.01 mg/L     |
| 7   | ヒ素及びその化合物             | 0.001 mg/L     | 34  | アルミニウム及びその化合物     | < 0.01 mg/L     |
| 8   | 六価クロム化合物              | < 0.001 mg/L   | 35  | 鉄及びその化合物          | < 0.01 mg/L     |
| 9   | 亜硝酸態窒素                | < 0.004 mg/L   | 36  | 銅及びその化合物          | < 0.01 mg/L     |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン       | < 0.001 mg/L   | 37  | ナトリウム及びその化合物      | 6 mg/L          |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | 0.6 mg/L       | 38  | マンガン及びその化合物       | < 0.001 mg/L    |
| 12  | フッ素及びその化合物            | 0.11 mg/L      | 39  | 塩化物イオン            | 3.0 mg/L        |
| 13  | ホウ素及びその化合物            | < 0.01 mg/L    | 40  | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 22 mg/L         |
| 14  | 四塩化炭素                 | < 0.0002 mg/L  | 41  | 蒸発残留物             | 91 mg/L         |
| 15  | 1,4-ジオキサン             | < 0.005 mg/L   | 42  | 陰イオン界面活性剤         | < 0.02 mg/L     |
| 16  | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | < 0.0004 mg/L  | 43  | ジェオスミン            | < 0.000001 mg/L |
| 17  | ジクロロメタン               | < 0.0002 mg/L  | 44  | 2-メチルイソボルネオール     | < 0.000001 mg/L |
| 18  | テトラクロロエチレン            | < 0.0002 mg/L  | 45  | 非イオン界面活性剤         | < 0.002 mg/L    |
| 19  | トリクロロエチレン             | < 0.0002 mg/L  | 46  | フェノール類            | < 0.0005 mg/L   |
| 20  | PFOS及びPFOA            | - mg/L         | 47  | 有機物(全有機炭素TOCの量)   | < 0.3 mg/L      |
| 21  | ベンゼン                  | < 0.0002 mg/L  | 48  | pH値               | 7.4             |
| 22  | 塩素酸                   | - mg/L         | 49  | 味                 | -               |
| 23  | クロロ酢酸                 | - mg/L         | 50  | 臭気                | 異常なし            |
| 24  | クロロホルム                | - mg/L         | 51  | 色度                | < 0.5 度         |
| 25  | ジクロロ酢酸                | - mg/L         | 52  | 濁度                | < 0.1 度         |
| 26  | ジブロモクロロメタン            | - mg/L         |     |                   |                 |
| 27  | 臭素酸                   | - mg/L         |     |                   |                 |

備考

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



## 水質検査結果表

2026年6月15日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(萩野地区)

採水場所：第2取水施設(原水)

採水者：標茶町役場 篠塚 洋之

採水日時：6月8日 10時00分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：6月8日 19時20分 ～ 6月12日 10時40分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気 温： 14.8 °C

水 温： 6.0 °C

残留塩素： - mg/L

2026年6月8日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

| 検査項目                   | 検査結果       | 検査方法                              |
|------------------------|------------|-----------------------------------|
| 嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌) | 0 CFU/10mL | 平成19年3月30日付<br>健水発第0330006号 別添2第1 |
| 大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)    | 不検出        | 平成19年3月30日付<br>健水発第0330006号 別添1   |
| 備考<br>CFUは、コロニーの個数。    |            |                                   |
| 水質検査部門責任者：藤田 哲哉        |            |                                   |

## 水質検査結果表

2026年6月22日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(多和地区)

採水場所：第1取水施設(原水)

採水者：標茶町役場 篠塚 洋之

採水日時：6月8日 11時20分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：6月8日 19時20分 ～ 6月18日 10時30分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号

札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気温：12.4℃

水温：6.0℃

残留塩素：- mg/L

2026年6月8日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

| No. | 項目                    | 検査結果           | No. | 項目                | 検査結果            |
|-----|-----------------------|----------------|-----|-------------------|-----------------|
| 1   | 一般細菌                  | 0 CFU/mL       | 28  | 総トリハロメタン          | - mg/L          |
| 2   | 大腸菌                   | 不検出            | 29  | トリクロロ酢酸           | - mg/L          |
| 3   | カドミウム及びその化合物          | < 0.0003 mg/L  | 30  | ブロモジクロロメタン        | - mg/L          |
| 4   | 水銀及びその化合物             | < 0.00005 mg/L | 31  | ブロモホルム            | - mg/L          |
| 5   | セレン及びその化合物            | < 0.001 mg/L   | 32  | ホルムアルデヒド          | - mg/L          |
| 6   | 鉛及びその化合物              | < 0.001 mg/L   | 33  | 亜鉛及びその化合物         | < 0.01 mg/L     |
| 7   | ヒ素及びその化合物             | 0.001 mg/L     | 34  | アルミニウム及びその化合物     | < 0.01 mg/L     |
| 8   | 六価クロム化合物              | < 0.001 mg/L   | 35  | 鉄及びその化合物          | < 0.01 mg/L     |
| 9   | 亜硝酸態窒素                | 0.005 mg/L     | 36  | 銅及びその化合物          | < 0.01 mg/L     |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン       | < 0.001 mg/L   | 37  | ナトリウム及びその化合物      | 6 mg/L          |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | < 0.5 mg/L     | 38  | マンガン及びその化合物       | < 0.001 mg/L    |
| 12  | フッ素及びその化合物            | 0.11 mg/L      | 39  | 塩化物イオン            | 2.6 mg/L        |
| 13  | ホウ素及びその化合物            | 0.01 mg/L      | 40  | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 23 mg/L         |
| 14  | 四塩化炭素                 | < 0.0002 mg/L  | 41  | 蒸発残留物             | 112 mg/L        |
| 15  | 1,4-ジオキサン             | < 0.005 mg/L   | 42  | 陰イオン界面活性剤         | < 0.02 mg/L     |
| 16  | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | < 0.0004 mg/L  | 43  | ジェオスミン            | < 0.000001 mg/L |
| 17  | ジクロロメタン               | < 0.0002 mg/L  | 44  | 2-メチルイソボルネオール     | < 0.000001 mg/L |
| 18  | テトラクロロエチレン            | < 0.0002 mg/L  | 45  | 非イオン界面活性剤         | < 0.002 mg/L    |
| 19  | トリクロロエチレン             | < 0.0002 mg/L  | 46  | フェノール類            | < 0.0005 mg/L   |
| 20  | PFOS及びPFOA            | - mg/L         | 47  | 有機物(全有機炭素TOCの量)   | < 0.3 mg/L      |
| 21  | ベンゼン                  | < 0.0002 mg/L  | 48  | pH値               | 7.5             |
| 22  | 塩素酸                   | - mg/L         | 49  | 味                 | -               |
| 23  | クロロ酢酸                 | - mg/L         | 50  | 臭気                | 異常なし            |
| 24  | クロロホルム                | - mg/L         | 51  | 色度                | < 0.5 度         |
| 25  | ジクロロ酢酸                | - mg/L         | 52  | 濁度                | < 0.1 度         |
| 26  | ジブロモクロロメタン            | - mg/L         |     |                   |                 |
| 27  | 臭素酸                   | - mg/L         |     |                   |                 |

備考

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



## 水質検査結果表

2026年6月15日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(多和地区)

採水場所：第1取水施設(原水)

採水者：標茶町役場 篠塚 洋之

採水日時：6月8日 11時20分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輸

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：6月8日 19時20分 ～ 6月12日 10時40分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414

日本衛生株式会社

代表取締役 山本 秀雄

気 温： 12.4 ℃

水 温： 6.0 ℃

残留塩素： - mg/L

2026年6月8日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

| 検査項目                   | 検査結果       | 検査方法                              |
|------------------------|------------|-----------------------------------|
| 嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌) | 0 CFU/10mL | 平成19年3月30日付<br>健水発第0330006号 別添2第1 |
| 大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)    | 不検出        | 平成19年3月30日付<br>健水発第0330006号 別添1   |
| 備考<br>CFUは、コロニーの個数。    |            |                                   |
| 水質検査部門責任者：藤田 哲哉        |            |                                   |



## 水質検査結果表

2026年6月15日

標茶町長 佐藤 吉彦 様

標茶町簡易水道(磯分内公営住宅地区)

採水場所：磯分内公住水源(原水)

採水者：標茶町役場 高橋 健太

採水日時：6月8日 10時10分

試料の運搬：日本衛生(株)、車両及び空輪

試験目的：簡易水道水質検査

検査日時：6月8日 19時20分 ～ 6月12日 10時40分

国土交通省・環境省 登録番号 第165号  
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号  
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414  
日本衛生株式会社  
代表取締役 山本 秀雄

気 温： 12.8 ℃

水 温： 7.1 ℃

残留塩素： - mg/L

2026年6月8日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

| 検査項目                   | 検査結果       | 検査方法                              |
|------------------------|------------|-----------------------------------|
| 嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌) | 0 CFU/10mL | 平成19年3月30日付<br>健水発第0330006号 別添2第1 |
| 大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)    | 不検出        | 平成19年3月30日付<br>健水発第0330006号 別添1   |
| 備考<br>CFUは、コロニーの個数。    |            |                                   |
| 水質検査部門責任者：藤田 哲哉        |            |                                   |



## 定量下限値一覧

| 番号 | 項目                           | 定量下限値    |        |
|----|------------------------------|----------|--------|
| 1  | 一般細菌                         | －        | CFU/mL |
| 2  | 大腸菌                          | －        |        |
| 3  | カドミウム及びその化合物                 | 0.0003   | mg/L   |
| 4  | 水銀及びその化合物                    | 0.00005  | mg/L   |
| 5  | セレン及びその化合物                   | 0.001    | mg/L   |
| 6  | 鉛及びその化合物                     | 0.001    | mg/L   |
| 7  | ヒ素及びその化合物                    | 0.001    | mg/L   |
| 8  | 六価クロム化合物                     | 0.001    | mg/L   |
| 9  | 亜硝酸態窒素                       | 0.004    | mg/L   |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン              | 0.001    | mg/L   |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                | 0.5      | mg/L   |
| 12 | フッ素及びその化合物                   | 0.08     | mg/L   |
| 13 | ホウ素及びその化合物                   | 0.01     | mg/L   |
| 14 | 四塩化炭素                        | 0.0002   | mg/L   |
| 15 | 1, 4－ジオキサン                   | 0.005    | mg/L   |
| 16 | シス及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン       | 0.0004   | mg/L   |
| 17 | ジクロロメタン                      | 0.0002   | mg/L   |
| 18 | テトラクロロエチレン                   | 0.0002   | mg/L   |
| 19 | トリクロロエチレン                    | 0.0002   | mg/L   |
| 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000005 | mg/L   |
| 21 | ベンゼン                         | 0.0002   | mg/L   |
| 22 | 塩素酸                          | 0.06     | mg/L   |
| 23 | クロロ酢酸                        | 0.002    | mg/L   |
| 24 | クロロホルム                       | 0.0002   | mg/L   |
| 25 | ジクロロ酢酸                       | 0.003    | mg/L   |
| 26 | ジブロモクロロメタン                   | 0.0002   | mg/L   |
| 27 | 臭素酸                          | 0.001    | mg/L   |
| 28 | 総トリハロメタン                     | 0.0002   | mg/L   |
| 29 | トリクロロ酢酸                      | 0.003    | mg/L   |
| 30 | ブロモジクロロメタン                   | 0.0002   | mg/L   |
| 31 | ブロモホルム                       | 0.0002   | mg/L   |
| 32 | ホルムアルデヒド                     | 0.008    | mg/L   |
| 33 | 亜鉛及びその化合物                    | 0.01     | mg/L   |
| 34 | アルミニウム及びその化合物                | 0.01     | mg/L   |
| 35 | 鉄及びその化合物                     | 0.01     | mg/L   |
| 36 | 銅及びその化合物                     | 0.01     | mg/L   |
| 37 | ナトリウム及びその化合物                 | 1        | mg/L   |
| 38 | マンガン及びその化合物                  | 0.001    | mg/L   |
| 39 | 塩化物イオン                       | 0.5      | mg/L   |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)            | 5        | mg/L   |
| 41 | 蒸発残留物                        | 5        | mg/L   |
| 42 | 陰イオン界面活性剤                    | 0.02     | mg/L   |
| 43 | ジェオスミン                       | 0.000001 | mg/L   |
| 44 | 2－メチルイソボルネオール                | 0.000001 | mg/L   |
| 45 | 非イオン界面活性剤                    | 0.002    | mg/L   |
| 46 | フェノール類                       | 0.0005   | mg/L   |
| 47 | 有機物(全有機炭素TOCの量)              | 0.3      | mg/L   |
| 48 | pH値                          | －        |        |
| 49 | 味                            | －        |        |
| 50 | 臭気                           | －        |        |
| 51 | 色度                           | 0.5      | 度      |
| 52 | 濁度                           | 0.1      | 度      |

項目番号は、水質基準に関する環境省の番号

CFU:コロニーの個数